

Konferenz | Conference | Conférence | Conferentie

ADESSO

www.pape-rohde.de

KONFERENZTISCH

Adesso



Adesso

Adesso – in vielen Größen und Formen, rund oder eckig, groß oder klein, mit integrierter Anschluss technik: für jede Gesprächsrunde.

Adesso – in many sizes and shapes, round or square, big or small, with technology integration: for all kinds of meetings.

Adesso – en dimensions et formes différentes, rond ou rectangulaire, petit ou grand, avec intégration technique: pour toutes rencontres.

Adesso – in vele afmetingen en vormen, rond of rechthoekig, groot of klein, met geïntegreerde aansluittechniek: voor alle besprekingen.

Dekor Weiß
Chrom
3867 Blazer
3853 Blazer



Adesso Konferenztisch gerundet 3200x1200 mm



Adesso

Dekor Weiß
Schwarz
Chrom



Adesso

Dekor Ebano sandgrau
Schwarz
Edelstahl



Quadratsäule 80x80 mm



Adesso Solitär

Dekor Sandgrau
Graphitschwarz glatt RAL 9011
Hochglanz verchromt
4046 Xtreme



Adesso Solitär



Adesso Solitär

Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
3886 Blazer




Adesso Solitär

Dekor Trend nature Eiche Virginia
Quarzmetallic
3111 Patina
3133 Patina




Adesso Solitär







1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37




38




39




40




41




42




43




44




45




46




47




48




49




50




51




52




53




54




55




56




57



58



59



60

... und noch mindestens 850 weitere Varianten. and at least 850 more variants.
... et 850 variantes en plus minimum. ... en nog meer dan 850 andere varianten.


- 01 Rechteckform // rectangular // rectangulaire // rechthoekvorm
- 02 Rechteckform mit Einlegeplatte/Kabelwanne // rectangular with inlay/cable tray // rectangulaire avec couvercle/canal câbles // rechthoekvorm met inlegblad/kabelgoot
- 03 Rechteckform 4-teilig // rectangular 4-parts // rectangulaire 4-pièces // rechthoekvorm 4-delig
- 04 Tonnenform // barrel shaped // forme tonneau // tonvorm
- 05 Tonnenform mit Kabelwanne // barrel shaped with cable tray // forme tonneau avec canal câbles // tonvorm met kabelgoot
- 06 Ellipsenform // ellipse shaped // forme ellipse // ellipsvorm
- 07 Ellipsenform mit Einlegeplatte // ellipse shaped with inlay // forme ellipse avec plateau composé de plusieurs panneaux // ellipsvorm met inlegblad
- 08 beidseitig gerundet // both sides curved // deux côtés arrondis // aan beide zijden afgerond
- 09 Bogendreieckform // bow triangle shaped // forme triangulaire // afgeronde driehoekvorm
- 10 Bogendreieckform mit Einlegeplatte // bow triangle shaped with inlay // forme triangulaire avec plateau composé de plusieurs panneaux // afgeronde driehoekvorm met inlegblad
- 11 rund // round // rond // rond
- 12 rund mit Einlegeplatte // round with inlay // rond avec plateau composé de plusieurs panneaux // rond met inlegblad
- 13 Ovalform mit Kabelwanne // oval with cable tray // forme ovale avec canal câbles // ovaal met kabelgoot
- 14 Ovalform // oval shape // forme ovale // ovaal
- 15 Solitär // solitaire // solitaire // patiencespel

¹⁾ nicht für alle Längen/Größen

¹⁾ not for all lengths/sizes

¹⁾ pas disponible pour toutes les dimensions

¹⁾ niet voor alle lengten/afmetingen





Typ-F-Steckdose Schuko

- 230-V-Steckdose CEE-7/4
- Einsatzbereich: Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweden

Typ-F-plug Schuko

- 230-V-plug CEE-7/4
- used in: Germany, Austria, The Netherlands, Sweden

Typ-F-Steckdose Schuko

- 230-V-prise CEE-7/4
- utilisé en: Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suède

Typ-F schuko stekkerdoos

- 230V Stekkerdoos CEE-7/4
- land: DE, AT, NL, S



Typ-E-Steckdose

- Einsatzbereich: Frankreich, Belgien, Polen, Monaco, Slowenien, Tunesien

Type-E-socket

- area of application: F – B – PL – MC – SI – TN

Type-E-prise

- utilisé en: F – B – PL – MC – SI – TN

Typ-E stekkerdoos

- land: F – B – PL – MC – SI – TN



Typ-G-Steckdose 220 – 230 V

- auch für 2-polige Eurostecker
- Einsatzbereich: Schweiz

Type-G-socket 220 – 230 V

- suitable for 2-pole Euro plug as well
- area of application: CH

Type-G-prise 220 – 230 V

- aussi pour prise Euro 2 poles
- utilisé en: CH

Type-G stekkerdoos 220 – 230 V

- ook voor 2-polige eurostekker
- land: CH



1 × RJ45 CAT6

- RJ-Steckverbindung für Telefon- und Netzwerkverbindungen

1 × RJ45 CAT6

- RJ-socket for telephone and network connections

1 × RJ45 CAT6

- RJ-prise pour phone et data

1 × RJ45 CAT6

- RJ stekker voor telefoon- en netwerkverbindingen



2 × RJ45 CAT6

- RJ-Steckverbindung für Telefon- und Netzwerkverbindungen

2 × RJ45 CAT6

- RJ-socket for telephone and network connections

2 × RJ45 CAT6

- RJ-prise pour phone et data

2 × RJ45 CAT6

- RJ stekker voor telefoon- en netwerkverbindingen



1 × USB-Anschluss

- serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten

1 × USB-Anschluss

- universal serial bus to connect computers and peripheral units

1 × USB-raccordement

- raccordement USB pour Ordinateurs et unités périphériques

1 × USB aansluiting

- seriële aansluiting om externe apparaten aan een computer te verbinden



Typ-G-Steckdose BS1363

- Einsatzbereich: Großbritannien, Irland, Singapur, Malaysia

Type-G-socket BS1363

- area of application: UK – IE – SG – MY

Type-G-prise BS1363

- utilisé en: UK – IE – SG – MY

Type-G stekkerdoos BS1363

- land: UK – IE – SG – MY



1 × RJ45 CAT5

- RJ-Steckverbindung für Telefon- und Netzwerkverbindungen

1 × RJ45 CAT5

- RJ-socket for telephone and network connections

1 × RJ45 CAT5

- RJ-prise pour phone et data

1 × RJ45 CAT5

- RJ stekker voor telefoon- en netwerkverbindingen



2 × RJ45 CAT5

- RJ-Steckverbindung für Telefon- und Netzwerkverbindungen

2 × RJ45 CAT5

- RJ-socket for telephone and network connections

2 × RJ45 CAT5

- RJ-prise pour phone et data

2 × RJ45 CAT5

- RJ stekker voor telefoon- en netwerkverbindingen



2 × USB-Anschluss

- serielles Bussystem zur Verbindung eines Computers mit externen Geräten

2 × USB

- universal serial bus to connect computers and peripheral units

2 × USB-raccordement

- raccordement USB pour Ordinateurs et unités périphériques

2 × USB aansluiting

- seriële aansluiting om externe apparaten aa een computer te verbinden



1 × VGA-Anschluss

- für Stecker- und Kabelverbindungen zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten (analog)

1 × VGA

- for video array graphics connections between VGA connectors and display equipment (analog)

1 × raccordement VGA analogue

1 × VGA aansluiting



2 × VGA-Anschluss

- für Stecker- und Kabelverbindungen zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten (analog)

2 × VGA

- for video array graphics connections between VGA connectors and display equipment (analog)

2 × VGA analogue

2 × VGA



- 1 × DVI 24 + 5**
 - für Stecker- und Kabelverbindungen zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten (analog und digital)
- 1 × DVI 24 + 5**
 - for digital visual interface connections between DVI connectors and display equipment (analog and digital)
- 1 × DVI 24 + 5 analogue / digital**
- 1 × DVI24 + 5**



- 1 × HDMI**
 - für Stecker- und Kabelverbindungen zwischen volldigitalen Geräten
- 1 × HDMI**
 - for high-definition multimedia interface connections (all-digital)
- 1 × HDMI**
- 1 × HDMI**



- 1 × Klinke 3,5 mm**
 - Anschluss für Kopfhörer
- 1 × Jack plug 3,5 mm**
 - for earphones with standard phone jack
- 1 × raccordement audio 3,5 mm**
- 1 × Klinke 3,5 mm audio jack**
 - aansluiting voor hoofdtelefoon



- 1 × Video Cinch**
 - Anschluss für Videogeräte
- 1 × Video Cinch**
 - connecting to Video Equipment
- 1 × Video Cinch**
 - branchement à un équipement vidéo
- 1 × Video Cinch**
 - aansluiten op videoapparatuur



- 2 × Audio Cinch**
 - Anschluss für Lautsprecher
- 2 × Audio Cinch**
 - for speaker connection
- 2 × Audio Cinch**
 - connecteur haut-parleur
- 2 × Audio Cinch**
 - luidsprekeraansluiting



- 1 × Kabeldurchführungstülle**
- 1 × Cable feedthrough**
- 1 × Passage câbles**
- 1 × Kabelslang**



- ComBox 2-fach**
 - farbig pulverbeschichtet Chrom, Edelstahl
- ComBox 2-fold**
 - colored powder coated
 - stainless steel, chrome
- ComBox 2-compartiments**
 - coloris époxy
 - inox, chromé
- ComBox 2-voudig**
 - kleur in poedercoating
 - RVS, chroom



- ComBox 2-fach**
 - Einsatz Schuko und Einsatz 2 × RJ45 CAT5
- ComBox 2-fold**
 - 1 × Type-F-socket and 1 socket 2 × RJ45 CAT5
- ComBox 2 compartiments**
 - 1 × Type-F-prise et 1 prise 2 × RJ45 CAT5
- ComBox 2-voudig**
 - 1 × Type-F stekkerdoos 2xRJ45 CAT5




- ComBox 3-fach**
 - Einsatz 2 × Schuko und Einsatz 2 × RJ45 CAT5
- ComBox 3-fold**
 - 2 × Type-F-socket and 1 socket 2 × RJ45 CAT5
- ComBox 3-compartiments**
 - 2 × Type-F-prise et 1 prise 2 × RJ45 CAT5
- ComBox 2-voudig**
 - 2 × Type-F stekkerdoos + 2 × RJ45 CAT5



- ComBox 3-fach**
 - zum variablen Einbau in die Tischplatte in Abhängigkeit von der Unterkonstruktion
- ComBox 3-fold**
 - for variable mounting into the desk top in addition to the underframe
- ComBox 3-compartiments**
 - pour montage au plan dépendant de la structure
 - coloris époxy
- ComBox 3-voudig**
 - inbouwmodule voor montage in bureaublad
 - montage afhankelijk van bladdragende constructie



- Kabelkanal**
 - mit integrierter Kommunikationstechnik
- Cable duct**
 - integrated communication technology
- Passage câbles**
 - technologie de communication intégrée
- Kabelgoot**
 - geïntegreerde communicatie-technologie



- Bürstenprofil**
- Brush profile**
- Profil brosse**
- Geborsteld profiel**

Farben und Materialien

Colours and materials · Coloris et matériaux · Kleuren en materialen

Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren



Weiß



Anthrazit




Sandgrau



Lichtgrau



Metalleffekt
Aluminium



Cubanit



Eiche Lorca



Driftwood



Ebano sandgrau



Akazie



Ahorn



Buche hell




Buche

Furniere Veneers · Placage bois · Fineer



Ahorn natur



Esche dunkel




Esche schwarz



Esche hellgrau



Esche cremeweiß



Esche anthrazit




Buche
kirschbaumfarbig



Buche natur



Kirschbaum ¹⁾



Ebano

Trend Dekore ^{1) 2)}



Quarzeiche
Sägeschnitt



Fichte Alaska



Nussbaum
Indiana NW



Walnuss
Maine NW



Sichtbeton glatt



Loftbeton
anthrazit




Schalbrettbeton



Olivgrün



Burgundrot



Taubenblau

Trend nature Dekore ^{1) 2)}



Eiche Montana
sync.



Räuchereiche
sync.



Eiche Virginia
sync.


Bei den Febrü Dekoren Trend und Trend nature gelten unterschiedliche Mehrpreise für die jeweiligen Elemente. Sie sind ausschließlich in 19 mm Plattenstärke erhältlich und nur mit 2 mm Kante und Radius möglich. Für die GS-Zertifizierung von Büroarbeitsplatzprogrammen wird für die Tischplattenoberseite an Kanten und Ecken ein Radius von 3 mm gefordert. Dadurch ist eine GS-Zertifizierung bei den Dekoren Trend und Trend nature nicht gegeben. Eine verbindliche Aussage zur Nachlieferbarkeit ist leider nicht möglich. Bei einer erforderlichen GS-Zertifizierung, achten Sie bitte auch auf die unterschiedlichen Reflexionswerte der jeweiligen Dekore. Informationen zu den Zertifikaten und Reflexionswerten bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

Different prices apply to the various elements of Febrü decors Trend und Trend nature. They are available exclusively in 19 mm thickness, with 2 mm edge and radius. To meet GS certification requirements for office workplace programmes, tabletop edges and corners must have a radius of 3 mm. Thus, GS certification is not granted for decors Trend and Trend nature. Unfortunately we cannot offer a binding statement in regard to supply availability. If GS certification is required, please also take into account the different reflectance values of the respective decors. For information about certificates and reflectance values, please contact your local dealer.

Des majorations de prix variables s'appliquent sur les différents éléments des décors Trend et Trend nature de Febrü. Ils sont disponibles exclusivement avec une épaisseur de plaque de 19 mm et réalisables uniquement avec arête et rayon de 2 mm. Pour la certification GS de programmes de postes de travail de bureau, un rayon de 3 mm est requis s'agissant des arêtes et des coins de la face supérieure du plan de travail. Une certification GS n'est de ce fait pas accordée pour les décors Trend et Trend nature. Une déclaration formelle concernant le réapprovisionnement n'est malheureusement pas possible. En cas de certification GS requise, veuillez également tenir compte des diverses valeurs de réflexion des différents décors. Vous obtiendrez des informations concernant les certificats et les valeurs de réflexion auprès de votre distributeur.

Bij de decors Trend en Trend Nature van Febrü gelden verschillende meerprijzen voor de respectievelijke onderdelen. Ze zijn enkel verkrijgbaar in een plaatdikte van 19 mm, en alleen met 2 mm randen en radius. Voor de GS-certificatie van kantoorprogramma's wordt voor de bovenkant van de tafeloppervlakken aan hoeken en randen een radius van 3 mm geëist. Daardoor is er geen GS-certificatie bij de decors Trend en Trend Nature. Naleveringen kunnen helaas niet bindend worden beloofd. Bij een vereiste GS-certificatie moet u ook letten op de verschillende reflectiewaarden van de respectievelijke decors. Informatie over de certificaten en reflectiewaarden is verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.


Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren




Quarzmetallic




RAL 9010
Reinweiß glatt



RAL 9011
Graphitschwarz
glatt




Eisenglimmer



RAL 9007
Graualuminium



RAL 9006
Weißaluminium



Schwarz



Edelstahl ¹⁾



Chrom ¹⁾

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.

Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.

Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Oppervlakten en kleuren dienen als oriëntering en zijn niet kleurecht.

¹⁾ Nicht für alle Bauteile möglich

¹⁾ Not possible for all components

¹⁾ Pas possible pour tous composants

¹⁾ Niet voor alle onderdelen mogelijk

²⁾ Adesso auf Anfrage

²⁾ Adesso on request

²⁾ Adesso sur demande

²⁾ Adesso op aanvraag



SHOWROOMS

Besuchen
Sie uns

Febrü

Langfristig denken, verantwortungsbewusst handeln


Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -engagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität, so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen geführt.

Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pappe benutzt.

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.



Hinweis

Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.
Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

IMPRESSUM

Febrü

**Büromöbel Produktions-
& Vertriebs GmbH**

Hauptverwaltung, Produktion & Showroom

Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

Showroom & Vertriebsbüro Kompetenz Center Süd

Gewerbering 7c
91564 Neuendettelsau
T +49 (0) 9874 507 6898
kcs@februe.de

Febrü Luxemburg c/o Bureau Moderne

7a, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
T +352 42 38 83-1
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

Design

Febrü Marketing

Fotografie

Christian R. Schulz
Febrü Marketing

Papier

Multi Offset

© 2018 / 3. Auflage



reddot design award *



* Bitte beachten Sie die Detailinformationen in den Zertifikaten.

Made in Germany

