

basic^{cap} Home



wernerworks

Produktbeschreibung

KORPUS	Melaminharzbeschichtete, hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, im Radius 0,2 cm gerundet. Korpusstärke 50 cm inkl. Front. • innenliegender Oberboden/Unterboden/Seiten: Materialstärke 1,9 cm • Fachboden: Feinspanplatte, Materialstärke 2,5 cm, gebohrt für Bodenträger mit Steckzapfen • eingenumtete Rückwand: Materialstärke 0,8 cm, in Korpusfarbe Organisationsraster innen, flexibel für alle Organisationsbauteile, Rastermaß 3,2 cm.
ABDECKBODEN	Materialstärke 1,9 cm, Höhe der Frontblende 5,8 cm. Der Abdeckboden ist mit einer einseitigen Gehrungs- verbindung an der Frontseite der Schränke versehen. Der Boden ist nach vorne ausziehbar und wird im aus- gezogenen Zustand arretiert. • Boden Dekor: Feinspanplatte 1,9 cm, melaminharzbeschichtet, Gehrung im Radius 0,2 cm gerundet • Boden Furnier: Feinspanplatte 1,9 cm, Echtholz furniert, PUR lackiert, Gehrung im Radius 0,2 cm gerundet • Boden Lack: 1,9 cm, PUR matt mehrschichtlackiert oder Softtouch-Lack, Farbton nach RAL oder NCS, Gehrung im Radius 0,2 cm gerundet
oberes Fach, Einteilung	Unterhalb des Abdeckbodens befindet sich ein offenes Fach. Dieses bietet durch eine Einteilung aus Filz Platz zur Unterbringung eines Laptops und von Büromaterial. Fachhöhe: 6,2 cm
oberes Fach, Elektrifizierung	Im oberen Fach lassen sich max. 2 Steckdosen integrieren. Zur senkrechten Kabelführung wird eine Kabelkette im Innenraum des Korpus werkseitig montiert. Ein Kabelauslass im Unterboden gewährleistet die Kabelzufüh- rung zur bauseitigen Steckdose.
FRONT	Flügeltüren, Auszüge: Stärke 1,9 cm Hoch verdichtete Dreischichtfeinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1. Prüfzeugnis Formaldehyd max. 0,05 ppm. Umlaufende Kantenschutzprofile: Kunststoff ABS, im Radius 0,2 cm gerundet oder Holzumleimer. • Fronten Dekor: melaminharzbeschichtet • Fronten Furnier: Echtholz furniert, PUR lackiert • Fronten Lack: PUR matt mehrschichtlackiert oder Softtouch-Lack, Farbton nach RAL oder NCS
Flügeltüren	Vorschlagend, verdeckt liegende Flügeltürbänder mit Öffnungswinkel 110°. Serienmäßig mit Push-to-open-Funktion.
Auszüge	Vorschlagend, Schubladen Stahl, weiß pulverbeschichtet. Das elegante Schubladensystem zeichnet sich durch ein schlankes, geradliniges Design und besonders hohen Bewegungskomfort aus. Vollteleskopführung, verdeckt geführt, 40 kg belastbar, mit Selbsteinzug, Anschlagdämpfung und Push-to-open-Funktion.
BODENGRUPPE	Serienmäßig Stellfuß (Kunststoff): Höhe 2,3 cm, Verstellbereich 1,0 cm, Farbe schwarz
SCHLOSS	Gegen Mehrpreis können bei der Verschlussart Flügeltüren, die Türen und der verschiebbare Abdeckboden zentral über ein Schloss im Abdeckboden verschlossen werden. Bei den Schubladenschränken ist ein Schloss auf Anfrage möglich. Schloss mattvernickelt in flacher Optik.

Farbausführungen


KORPUS	• Uni-Dekor	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
Fachboden + eingenumtete Rückwand		
Korpusaußenseiten	• Lack	auf Anfrage
ABDECKBODEN/ FRONT	• Uni-Dekor	premiumweiß, weiß, weißgrau, lichtgrau, steingrau, silber, basaltgrau, graphit, schwarz
	• Holzdekor	Ahorn, Buche, Eiche hell, Kirschbaum Romana
	• Furnier	Preisgruppe 1 Mehrpreis: Ahorn, Buche, Eiche
		Preisgruppe 2 Mehrpreis: Nussbaum, Kirschbaum, Eiche weißpigmentiert
	• Lack	Preisgruppe 1 Mehrpreis: Mattlack nach RAL und NCS
		Preisgruppe 2 Mehrpreis: Softtouch-Lack nach RAL und NCS

Hinweis: Furnier

Die Richtung von Furnier und Holzdekor ist standardmäßig waagerecht, senkrechter Verlauf auf Anfrage.

Schränke, H 74 cm (Höhenmaß inkl. verschiebbarem Abdeckboden und Stellfüßen), T 50 cm


Hinweis: Alle Schränke müssen bauseits an der Wand befestigt werden, so dass eine Kippsicherung gewährleistet ist!



Schrank, Flügeltüren (inkl. verschiebbarem Abdeckboden und Einteilung im oberen Fach)


	Breite	Artikel	Melamin Dekor	Mehrpreis Front/Abdeckboden			
				Furnier P-Gruppe 1	Furnier P-Gruppe 2	Mattlack P-Gruppe 1	Softtouch-Lack P-Gruppe 2
Flügeltüren 1 Einlegeboden B 76,2 cm/96,2 cm	80 cm	BPHF80/74					
	100 cm	BPHF100/74					

Mehrpreis Schloss im Abdeckboden (verschließt Abdeckboden und Flügeltüren):




Kombischrank, Auszüge (inkl. verschiebbarem Abdeckboden und Einteilung im oberen Fach)

	Breite	Artikel	Melamin Dekor	Mehrpreis Front/Abdeckboden			
				Furnier P-Gruppe 1	Furnier P-Gruppe 2	Mattlack P-Gruppe 1	Softtouch-Lack P-Gruppe 2
3 Auszüge 0,5 OH B 76,2 cm/96,2 cm	80 cm	BPHK80/74S3					
	100 cm	BPHK100/74S3					



Kombischrank, Auszüge (inkl. verschiebbarem Abdeckboden und Einteilung im oberen Fach)

	Breite	Artikel	Melamin Dekor	Mehrpreis Front/Abdeckboden			
				Furnier P-Gruppe 1	Furnier P-Gruppe 2	Mattlack P-Gruppe 1	Softtouch-Lack P-Gruppe 2
1 Auszug 0,5 OH 1 Auszug 1 OH mit HR 2 x DIN A4 B 76,2 cm/96,2 cm	80 cm	BPHK80/74SA					
	100 cm	BPHK100/74SA					




Steckdose, schwarz Einbau im oberen Fach, links, inkl. Verkabelung und Kabelkette

Ausführung	Artikel	Preis
1 x Schukosteckdose	BPH220-D	
2 x USB-Charger (2,4 A / 5 V)	BPHUSB-D	

Hinweis: Es sind max. 2 Steckdosen im oberen Fach einbaubar. Bei der Bestellung einer Steckdose wird automatisch eine Kabelkette für die senkrechte Kabelführung im Schrankinnenraum werkseitig montiert. Ein Bodenauslass im Schrankunterboden gewährleistet die Kabelzuführung zur bauseitigen Steckdose.

Innenmaße Einteilung oberes Fach



Fachhöhe: Innenmaß 6,2 cm

werner works Vertriebs GmbH
Königsberger Straße 7–11
32339 Espelkamp, Germany

t. + 49.5772.201 0
f. + 49.5772.201 70

info@werner-works.de
www.werner-works.de

