



Zentrale Merkmale

- modular aufgebauter Tisch, höhenverstellbar
- Tisch in unterschiedlichen Breiten und Höhen erhältlich
- Tischausstattung konfigurierbar und mit diverserem Zubehör ergänzbar

Technische Details

- höhenverstellbare Säule (nur in schwarz), optional mit Cover (pulverbeschichtet gem. KLAIN-Kollektion)
- Verstellbereich: ohne Cover von 638,5mm - 1298mm // mit Cover von 644,5mm - 1304,5mm
- HV-Säulen Cover gegen Aufpreis ergänzbar (pulverbeschichtet gem. KLAIN-Kollektion)
- Fußausleger-Cover serienmäßig (pulverbeschichtet gem. KLAIN-Kollektion)
- Tischplatte bestehend aus einem innenliegendem frame (umlaufender Alurahmen, 36mm hoch, standardmäßig in schwarz) und zwei umschließenden 8mm Platten
- Tisch ergänzbar bzw. erweiterbar mit
 - modul-bridge (in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, standardmäßig in schwarz)
 - Kabelwanne
 - integrierter frameschublade (geeignet für mobile Endgeräte, optional mit Inneneinteilung)

Weiterführende Informationen:



Farben und Materialien



Weiterführende
Produktinformationen
und Bildmaterial



Basismodul Tisch

- Tiefe von 800 - 1000mm
- Breite von 1600 - 2200mm
- Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Tisch mit diversem Zubehör ergänzbar

T 1000 mm

T 900 mm

T 800 mm

Tischbreite 2200 mm
Gestellmaß 1215mm



Tischbreite 2000 mm
Gestellmaß 1215mm



Tischbreite 1800 mm
Gestellmaß 1085mm



Tischbreite 1600 mm
Gestellmaß 1085mm



frameschublade


- Tischplatte optional mit integrierter Schublade
- mit Verkabelungsmöglichkeiten in der Schublade (zum Laden von mobilen Endgeräten)
- liches Innenmaß (BxTxH): 420 x 271 x 33 mm
- Schublade mit Inneneinteilung ausstattbar
- Schublade nicht nachrüstbar




modul bridge

- ergänzbares Zubehör zum 848 table
- in schwarz
- Tiefe: 100mm
- Ausführung mit 1, 3 oder 5 ports
- nicht nachrüstbar!


Gestellposition




Position in der Tischplatte



konfigurierbare modulbridge outlets




Adaptionsmöglichkeiten






Höhenverstellung

- 848 table mit STAND.MOVE M4.0 Handschalter
- Standardantrieb: 50mm/s
- Geräuschentwicklung 40dB
- quadratische 70 x 70mm Säule (ohne Cover)
- max. Hubkraft (für Tischgestell mit 2 Antrieben) 750 N (ca. 75kg)



STAND.MOVE M4.0 Handschalter

- Bedienelement aus Plexiglas, abgewinkelt
- wahlweise links oder rechts montierbar
- mit LED-Beleuchtung für optische Rückmeldung
- intuitive Höhenverstellung über Wipp-Funktion
- Maße (LxBxH): 93 x 68 x 35 mm
- Reset Handschalter durch Tischplatte



- bis 1298,5 mm (ohne Cover)
- bis 1304,5 mm (mit Cover)

- von 638,5 mm (ohne Cover)
- von 644,5 mm (mit Cover)


Steuerungssoftware

- Basis Software-Auffahrtsschutz mit STAND.MOVE M4.0 Handschalter
- Steuerung in Säule integriert, inklusive externem Netzteil
- Maße der Steuerung (LxBxH) 305,3 x 89 x 40mm
- Gewicht der Steuerung 630g
- Netzanschluss Eingang 100 V AC - 240 V AC, 50 - 60 HZ
- max. Einschaltdauer 2 min AN / 18 min AUS
- Schutzklasse II

Richtwerte für die Leistungsaufnahme

- Standby < 0,1 W
- max. Stromverbrauch 480 W

848 table: erweitertes Kabelmanagement



Kabelwanne für den 848 table

- zum Unterschrauben unter die Tischplatte, abklappbar
- Farbe gem. KLAIN-Kollektion wählbar
- mit Steckdosenhalterung
- mit Kabelzugentlastung
- Maße (für 1600er und 1800er Tische): B = 1105mm, T = 244,8mm, H = 30mm
- Maße (für 2000er und 2200er Tische): B = 1305mm, T = 244,8mm, H = 30mm



Kabelmantel

- Schlauch mit zwei entgegengesetzten Reißverschlüssen für ein flexibles Kabelmanagement
- Farbe in schwarz
- schmutzabweisender und reinigungsarmer Stoff
- mit doppelschichtigem Gewebe und Membranschicht (antistatische und wärmeabweisende Wirkung)
- Innendurchmesser: 22mm (Schlauch kann bis zu 10 Kabel umfassen)
- Außendurchmesser: 32mm
- Länge: 150cm oder 200cm

Ansicht: Unterseite Tischplatte

