

Arbeitsplatz | Workstation | Poste de travail | Werkplek

TRENTO

**Febrü**

SCHREIBTISCH

# Trento



# Trento

Trento – kompakt und doch leicht, flächig und dennoch schlank, im Team und doch konzentriert: Bürokonzept im Stil der Zeit.

Trento – compact and yet easily, extensively and still slim, but as a team and focuses: Bürokonzept in period style.

Trento – compact et pourtant simple, large et en même temps élégant, des collaborateurs concentrés: Burokonzept dans le style actuel.

Trento – compact en toch eenvoudig, uitgebreid en nog steeds slank, maar als een team en richt: Bürokonzept in de oude stijl.

Dekor Weiß  
Reinweiß glatt RAL 9010  
Quarzmetallic



# Trento



Dekor Weiß  
Dekor Driftwood  
Reinweiß glatt RAL 9010



# Trento

Dekor Metalleffekt Aluminium  
Dekor Anthrazit  
Eisenglimmer



Schreibtisch Trento



Sideboard mit vorlaufenden Türen





- 01 Seitenrahmen höhenverstellbar // leg frame height adjustable // structure réglage hauteur // zijframe in hoogte verstelbaar van // 680–820 mm
- 02 Seitenrahmen Höhe // leg frame height // structure hauteur fixe // zijframe met vaste hoogte // 720 mm
- 03 Anbauelement // extension // plan d'extension // aanbouw-element // 90°
- 04 Traverse für Schiebepatte // crossbar for sliding top // structure porteuse latérale pour plateau coulissant // traverse voor schuifbaarblad
- 05 Stützcontainer 9HE // connector fixed pedestal 9HU // caisson porteuse 9HE // steuncontainer 9HE
- 06 Kabelwanne Metall fest // fixed cable tray steel // goulotte câbles fixe // vaste metalen kabelgoot
- 07 Kabelwanne Metall klappbar // hinged cable tray steel // goulotte câbles pliable // metalen neerklapbare kabelgoot
- 08 Rückwand Metall gelocht // laminated/veneered modesty panel // voile de fond perforé // geperforeerd stalen frontpaneel
- 09 Rückwand Metall geschlitzt // slotted modesty panel steel // voile de fond strié // geperforeerd metalen frontpaneel
- 10 Rückwand Dekor // laminated/veneered modesty panel // voile de fond mélaminé // houten frontpaneel
- 11 CPU-Halterung // CPU holder // porte unité centrale // CPU-houder
- 12 Kabelclip // cable clips // clipse câbles // kabelclips
- 13 Kabelblende anklipsbar // cable cover // cache câbles // kabelafdekking
- 14 Plattentiefe // top depth // profondeur plateau // bladdiepte // 600 mm
- 15 Plattentiefe // top depth // profondeur plateau // bladdiepte // 800 mm
- 16 Plattentiefe // top depth // profondeur plateau // bladdiepte // 1000 mm





**Trento Höhenverstellung**  
· Höhenverstellbereich 680–820 mm

**Trento height adjustment**  
· 680–820 mm

**Trento ajustage hauteur**  
· 680–820 mm

**Trento hoogte-instelbaar**  
· 680–820 mm



**Trento feste Höhe**  
· 720 mm

**Trento fixed height**  
· 720 mm

**Trento hauteur fixe**  
· 720 mm

**Trento vaste hoogte**  
· 720 mm



**Bürstenprofil**  
· an der Plattenhinterkante  
· für geschützte Kabelführung

**Brush profile**  
· at the back of the top  
· for safe cable management

**Profil brosse**  
· à l'arrière du plateau  
· pour passage câbles

**Geborsteld profiel**  
· aan de achterzijde van het blad  
· voor bekabeling



**Kabelwanne fest**  
· für die horizontale Elektrifizierung

**Fix cable duct**  
· for horizontal electrification

**Goulotte câbles fixe**  
· pour électrification horizontale

**Metalen vaste kabelgoot**  
· voor horizontale bekabeling




**Verschiebbare Tischplatte**  
· zur Freilegung der Kabelwanne

**Sliding top**  
· to open cable duct

**Plateau coulissant**  
· pour ouvrir passage câbles

**Verschuifbaar blad**  
· om kabelgoot te openen



**Kabelwanne klappbar**  
· für die horizontale Elektrifizierung

**Hinged cable duct**  
· for horizontal electrification

**Goulotte câbles pliable**  
· pour électrification horizontale

**Metalen neerklapbare kabelgoot**  
· voor horizontale bekabeling



**Rückwandblende**  
· Dekor/Furnier 16 mm

**Modesty panel**  
· melamine/veneer 16 mm

**Voile de fond**  
· melamine/plac.bois 16 mm

**frontpaneel**  
· melamine/fineer 16 mm



**Rückwandblende**  
· Metall gelocht

**Modesty panel**  
· perforated metal

**Voile de fond**  
· métal perforé

**Frontpaneel**  
· poreerd metalen



**Rückwandblende**  
· Metall geschlitzt

**Modesty panel**  
· slotted metal

**Voile de fond**  
· métal rendu

**Frontpaneel**  
· metalen met sleuven



**Kabelkorb**  
· zur Aufnahme von Leitungen

**Cable basket**  
· for wire management

**Corbeille câbles**  
· pour passage câbles

**Kabelmand**  
· voor kabelmanagement



**Kabelbügel**  
· zur flexiblen Verlegung von Leitungen

**Flexible cable clip**  
· for flexible wire management

**Clipse câbles**  
· pour passage câbles flexible

**Kabelclip**  
· voor flexibele kabelmanagement



**Kabelauslass rund**

· Ø 80mm

**Round cable port**

· Ø 80mm

**Passage câbles rond**

· Ø 80mm

**Kabeldoorvoer rond**

· Ø 80mm



**Kabelauslass eckig**

· Ø 80mm

**Cable port round-square**

· Ø 80mm

**Passage câbles rond-carré**

· Ø 80mm

**Kabeldoorvoer rond-carré**

· Ø 80mm




**Kabelauslass Plattenhinterkante**

**Round cable port**

**Passage câbles rond**

**Kabeldoorvoer**



**Kabelclip Quadratrohr**

· zur vertikalen Kabelführung

**Cable clips square leg**

· for vertical cable management

**Clipse câbles pièd carré**

· pour passage câbles vertical

**Kabelclips vierkante poot**

· voor verticale bekabeling



**Kabelblende**

· zur vertikalen Kabelführung

**Cable blind**

· for vertical cable management

**Écran câbles**

· pour passage câbles vertical

**Kabelfront**

· voor verticale bekabeling



**CPU Halterung**

· zur Montage unter dem Schreibtisch  
· verstellbar 80–220 mm (Breite),  
310–530 mm (Höhe)

**CPU-holder**

· under desk  
· adjustable 80–220 mm (width),  
310–530 mm (height)

**Porte unité centrale**


· sous bureau  
· ajustable 80–220 mm (largeur),  
310–530 mm (hauteur)

**CPU-houder**

· voor montage onder het bureau  
· hoogte-verstelbaar 80–220 mm  
(breedte), 310–530 mm (hoogte)



# Typenübersicht Type overview · Aperçu des types · Type overzicht


		Intero	Active	Active Smart	Quadro	Certo	Trento	Sox	Pro Office
Schreibtisch		•	•	•	•	•	•	•	•
Anbauelement 90°		•	•		•	•	•	•	
lineare Verkettung					•	•	•	•	
Systemtisch 1			•		•	•			•
Systemtisch 3.1					•	•	•		•
Systemtisch 5					•	•			•
Systemtisch 5.4					•	•			
Systemtisch 6			•		•	•	•		
Systemtisch 8					•	•			•
Systemtisch 9			•		•	•			•
Systemtisch 10			•		•	•	•		•
Systemtisch 10.5					•	•			
Systemtisch 12			•		•	•			
Anbauelemente zur Arbeitsplatzerweiterung					•	•			•
Anbauelemente Besprechung					•	•		•	•

# Farben und Materialien Colours and materials · Coloris et matériaux · Kleuren en materialen

## Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren



## Furniere Veneers · Placage bois · Fineer



## Trend Dekore <sup>3)</sup>



Bei den Febrü Dekoren Trend und Trend nature gelten unterschiedliche Mehrpreise für die jeweiligen Elemente. Sie sind ausschließlich in 19 mm Plattenstärke erhältlich und nur mit 2 mm Kante und Radius möglich. Für die GS-Zertifizierung von Büroarbeitsplatzprogrammen wird für die Tischplattenoberseite an Kanten und Ecken ein Radius von 3 mm gefordert. Dadurch ist eine GS-Zertifizierung bei den Dekoren Trend und Trend nature nicht gegeben. Eine verbindliche Aussage zur Nachlieferbarkeit ist leider nicht möglich. Bei einer erforderlichen GS-Zertifizierung, achten Sie bitte auch auf die unterschiedlichen Reflexionswerte der jeweiligen Dekore. Informationen zu den Zertifikaten und Reflexionswerten bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

Different prices apply to the various elements of Febrü decors Trend and Trend nature. They are available exclusively in 19 mm thickness, with 2 mm edge and radius. To meet GS certification requirements for office workplace programmes, tabletop edges and corners must have a radius of 3 mm. Thus, GS certification is not granted for decors Trend and Trend nature. Unfortunately we cannot offer a binding statement in regard to supply availability. If GS certification is required, please also take into account the different reflectance values of the respective decors. For information about certificates and reflectance values, please contact your local dealer.

Des majorations de prix variables s'appliquent sur les différents éléments des décors Trend et Trend nature de Febrü. Ils sont disponibles exclusivement avec une épaisseur de plaque de 19 mm et réalisables uniquement avec arête et rayon de 2 mm. Pour la certification GS de programmes de postes de travail de bureau, un rayon de 3 mm est requis s'agissant des arêtes et des coins de la face supérieure du plan de travail. Une certification GS n'est de ce fait pas accordée pour les décors Trend et Trend nature. Une déclaration formelle concernant le réapprovisionnement n'est malheureusement pas possible. En cas de certification GS requise, veuillez également tenir compte des diverses valeurs de réflexion des différents décors. Vous obtiendrez des informations concernant les certificats et les valeurs de réflexion auprès de votre distributeur.

Bij de decors Trend en Trend Nature van Febrü gelden verschillende meerprijzen voor de respectievelijke onderdelen. Ze zijn enkel verkrijgbaar in een plaatdikte van 19 mm, en alleen met 2 mm randen en radius. Voor de GS-certificatie van kantoorprogramma's wordt voor de bovenkant van de tafelloppervlakken aan hoeken en randen een radius van 3 mm geëist. Daardoor is er geen GS-certificatie bij de decors Trend en Trend Nature. Naleveringen kunnen helaas niet bindend worden beloofd. Bij een vereiste GS-certificatie moet u ook letten op de verschillende reflectiewaarden van de respectievelijke decors. Informatie over de certificaten en reflectiewaarden is verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.

## Trend nature Dekore <sup>3)</sup>



## Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren



## Hochglanzfarben <sup>1)</sup> High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren



## Filzfarben <sup>2)</sup> Slease colours · Coloris feutre · Vilt kleuren



Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.

Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.

Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Oppervlakten en kleuren dienen als oriëntering en zijn niet kleurecht.

<sup>1)</sup> Nur für Containerfronten

<sup>1)</sup> Only for pedestal fronts

<sup>1)</sup> Seulement pour façades caissons

<sup>1)</sup> Alleen voor containerfronten

<sup>2)</sup> Sichtblenden für die Serie Sox aus 100% Schurwolle

<sup>2)</sup> Modesty panels of the Sox range 100% pure new wool

<sup>2)</sup> Voiles de fonds de la gamme Sox en 100% laine vierge

<sup>2)</sup> Frontpanelen voor Serie Sox 100% wol

<sup>3)</sup> Nicht für alle Bauteile möglich.

<sup>3)</sup> Not possible for all components

<sup>3)</sup> Pas possible pour tous composants

<sup>3)</sup> Niet voor alle onderdelen mogelijk


## Blazer <sup>1)</sup>



3863 Handcross 3821 Magdalene 3811 Edinburgh 3819 Manchester 3818 Plymouth 3802 Aston 3817 Hull



3816 Camphill 3853 Bryanstone 3831 Trevelyan 3886 St. Andrews 3847 Fairfield 3828 Silverdale 3815 Aberlour




3812 Winchester 3867 Kingsmead

## Lucia <sup>1)</sup>



3988 Solano 3987 Lobster 3906 Calypso 3995 Steel 3904 Martinique 3926 Costa 3905 Curacao



3996 Apple 3911 Montserrat 3993 Aruba 3994 Slip 3908 Blizzard 3919 Paseo 3946 Sombrero 3909 Havana

## Remix 2 <sup>1)</sup>



7612 Light Copper 7632 Brick 7933 Sage 7942 Moos 7743 Ocean 7753 Denim 7123 Silver



7133 Warm Grey 7152 Salt and Pepper 7173 Slate 7252 Cinnamon 7242 Mink 7233 Sand 7852 Umbra



7722 Twilight 7672 Rust 7183 Basalt

## Main Line Flax <sup>1)</sup>



3203 Barbican 3214 Parsons 3213 Leyton 3208 Lambeth 3217 Tooting 3230 Finsbury 3218 Tufnell



3209 Monument 3222 Westminster 3221 Waterloo 3219 Victoria 3205 Holborn 3237 Stanmore 3224 Bayswater



3220 Upminster 3202 Archway 3226 Camden 3216 Temple 3228 Edgware

## Patina <sup>1)</sup>



3115 Bloomed 3127 Braise 3118 Blurred 3111 Evolved 3139 Imprint 3137 Inlay 3141 Speckled



3105 Reclaimed 3101 Weathered 3131 Languish 3119 Rippled 3102 Aged 3112 Layered 3134 Stony



3133 Strata 3135 Anneal 3120 Toughened

<sup>1)</sup> Einsetzbar für Container-Sichtrückwände

<sup>1)</sup> For visible back panels of cupboards

<sup>1)</sup> Pour des armoires visibles

<sup>1)</sup> Inzetbaar voor kast achterwanden

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. Informationen zu den Stoffbeschaffungen entnehmen Sie bitte der originalen Stoffmuster-Karte oder erfragen diese bei Ihrem Fachhändler.

Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual. For information on material compositions, please refer to the original material sample card or ask your local dealer.

Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Pour obtenir des informations relatives à la nature des étoffes, veuillez consulter la carte originale des étoffes ou interroger votre distributeur.

Oppervlakten en kleuren dienen als oriëntering en zijn niet kleurecht. Informatie over de stofkwaliteit vindt u in de originele stofstalenkaart of vraag ernaar bij uw vakhandelaar.



SHOWROOMS

# Besuchen Sie uns

**Febrü**  
BÜROMÖBEL PRODUKTIONS-  
& VERTRIEBS GMBH

**HAUPTVERWALTUNG,  
PRODUKTION & SHOWROOM**  
Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford  
T +49 (0)5221 3804-0  
info@februe.de

**SHOWROOM & VERTRIEBSBÜRO  
KOMPETENZ CENTER SÜD**  
Gewerbering 7c  
91564 Neuendettelsau  
T +49 (0) 9874 507 6898  
kcs@februe.de

**FEBRÜ LUXEMBURG  
C/O BUREAU MODERNE**  
7a, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
T +352 42 38 83-1  
info@bureau-moderne.lu

[www.februe.de](http://www.februe.de)

# Langfristig denken, verantwortungsbewusst handeln


Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -engagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität, so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen geführt.

Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pappe benutzt.

**Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.**



**Hinweis**

Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

IMPRESSUM

**Febrü**  
Büromöbel Produktions- & Vertriebs GmbH

**Hauptverwaltung, Produktion & Showroom**  
Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford  
T +49 (0)5221 3804-0  
info@februe.de

**Showroom & Vertriebsbüro Kompetenz Center Süd**  
Gewerbering 7c  
91564 Neuendettelsau  
T +49 (0) 9874 507 6898  
kcs@februe.de

**Febrü Luxemburg c/o Bureau Moderne**  
7a, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
T +352 42 38 83-1  
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

**Design**  
Febrü Marketing

**Fotografie**  
Christian R. Schulz  
Febrü Marketing

**Papier**  
Multi Offset

© 2018 / 3. Auflage



\* Bitte beachten Sie die Detailinformationen in den Zertifikaten.

**Made in Germany**

