



Formfac[®] 5 – Acoustic

Mobile Wandsysteme // Preisliste gültig ab August 2021

Produktkonzeption

Formfac® 5

Vollwandelement – Akustisches Stellwandsystem

Beschreibung Element

- Vollwände in gerade oder mit Höhenversatz in schräg möglich
- Ausführung in Monoblock-Bauweise mit innen liegenden Aluminium-Rahmenprofilen
- modulare Aufbau Element möglich
- Bodenfreiheit 65 mm, Füße mit Stellschraube zum Höhenausgleich + 30mm
- Obenliegendes, halbrundes Aluminiumprofil, natur eloxiert EV1
- Seitlich: halbrunde Abschlussprofile (Aluminium) mit Klette/Velour zur Verbindung einzelner Wände miteinander
- Vertikales Systemprofil zur Aufnahme von Organisationselementen (Typ AA SY);
- Option: Sichtblende aus Acrylglas

Schallklasse:

- Schallabsorberklasse C

Grundmaße

- Höhenraster: min. 1000 mm, max. 2000 mm
- Breitenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Wandstärke: 50 mm

Beschreibung Füllmaterial

Stoffelemente:

- hochgradig schallabsorbierendes, ökologisch unbedenkliches Füllmaterial, offenporiger, homogener Akustik-Schaum mit nachweislich feuchtigkeitsregulierender Eigenschaft, schwer entflammbar, nicht toxisch (Hauptbestandteil Gips)

Dekorelemente:

- ESG-Sicherheitsglas klar
- Melamin hellgrau

Stoff

- nach Kollektion des Herstellers

Verbindung / Stabilisierung / Montage

- Klette zur werkzeugfreien, fugendichten Verbindung einzelner Wände miteinander
- völlige Winkelfreiheit, Mehrfachverbindungen möglich
- ohne zusätzliches Zubehör
- Füße zur Stabilisierung
- Füße mit und ohne Rollen

Organisation

- Organisation mit Magnetleiste zum Überhängen über dem Wandelement, zum Einhängen von Briefablagen etc.
- Optional vertikales Systemprofil beidseitig nutzbar für Organisationsteile (Typ AA SY)
- pinnfähig

Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich

- Akustikprüfzeugnis Schallabsorption nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von $\alpha_W = 0,75$ (H)
- Schalldämm-Maß nach ISO 140-3 mit $RW = 23$ dB
- Prüfzeugnisse:
 - GS-Zeichen
 - QM-Zertifikat ISO 9001:2015
 - Quality Office
 - LGA schadstoffgeprüft
 - Made in Germany
- Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654
- Made in Germany

Optionale Dekorwände

- Umlaufender, gerundeter Aluminiumrahmen eloxiert, seitlich und oben mit halbrunden Profilen abschließend, zum Einsetzen von
- Echt klar oder Melamin hellgrau
 - Höhe: min. 1000 mm, max. 2000 mm
 - Breite: min. 600 mm, max. 1000 mm





Vollwand gerade

Basisbestellnummer: FF5AA

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert* und seitlicher Abdeckung in Klette/Velour, Wandstärke 50 mm, Bodenfreiheit** 65 mm

		Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F/K								Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe A										
		Breite in mm	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Höhe in mm	1000																			
	1200																			
	1400																			
	1600																			
	1800																			
	2000																			

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF5AA 1600 1000 AX F45/F45 G



Vollwand gerade mit Systemprofil

Basisbestellnummer: FF5AASY

mit Systemprofil senkrecht, akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert und seitlicher Abdeckung in Klette/Velour, Wandstärke 50 mm, Bodenfreiheit 65 mm

		Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F/K							Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe A							
		Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Höhe in mm	1000															
	1200															
	1400															
	1600															
	1800															
	2000															

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF5AASY 1600 1000 AX F45/F45 G

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis // * Mehrpreis für enthaltene Abdeckungen pulverbeschichtet oder stoffbezogen = Listenpreis plus 5% // ** Mehrpreis für Bodenfreiheit 10 mm = Listenpreis plus 3%
 Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



Vollwand schräg 200

Basisbestellnummer: FF5AB

Höhensprung 200 mm (Velour an niedriger Seite), akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert* und seitlicher Abdeckung in Klette/Velour, Wandstärke 50 mm, Bodenfreiheit 65 mm

Höhe 1/ Höhe 2 in mm

Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe F/K						Füllstoff Acoustic (AX) – Stoffgruppe A				
Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	0800	1000	1200	1400	1600
1400/1200										
1600/1400										
1800/1600										

Maße (Höhe 1, Höhe 2, Breite), Füllstoff (AX), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF5AB 1600/1400 1000 AX F45 G

Stoffgruppe K = vom Kunden beigelegter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)



Dekorelement gerade

Basisbestellnummer: FF5CA

Aluminium-Rahmen natur eloxiert, ringsum, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert* und seitlicher Abdeckung in Klette/Velour, Wandstärke 50 mm, Bodenfreiheit 65 mm

Höhe in mm	Füllstoff Echtglas (XE) – Dekor klar (KLAR)			Füllstoff Melamin (XM) – Dekor hellgrau (HGRA)		
	Breite in mm	0800	1000	0800	1000	
1200						
1400						
1600						
1800						
2000						

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XE oder XM), Dekor (KLAR und HGRA) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF5CA 1600 1000 XE-KLAR G



Halbverglaste Wand gerade

Basisbestellnummer: FF5EA

bis 820 mm vom Boden akustisch, mit Gipschaum-Füllung und Stoffbezug, darüber Echtglas, ringsum Aluminium-Rahmen natur eloxiert, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert* und seitlicher Abdeckung in Klette/Velour, Wandstärke 50 mm, Bodenfreiheit 65 mm

Höhe in mm	Füllstoff Acoustic (AE) – Dekor klar (KLAR) – Stoffgruppe F/K			Füllstoff Acoustic (AE) – Dekor klar (KLAR) – Stoffgruppe A		
	Breite in mm	0800	1000	1200	0800	1000
1400						
1600						
1800						
2000						

Maße (Höhe, Breite, Stoff bis Höhe (0820)***), Füllstoff und Dekor (AE-KLAR), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF5EA 1600 1000 0820 AE-KLAR F45 G


Stoffgruppe K = vom Kunden beigelegter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis // * Mehrpreis für enthaltene Abdeckungen pulverbeschichtet oder stoffbezogen = Listenpreis plus 5% //

** Mehrpreis für Bodenfreiheit 10 mm = Listenpreis plus 3% // *** Mehrpreis für Sonderhöhe = Listenpreis plus 15%

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



AUFPREIS Seitliche Abdeckung aus Aluminium

Basisbestellnummer: R5 AL

Bodenfreiheit** 65 mm

Aluminium natur eloxiert* (Standard)

ELOX

Höhe in mm

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Dekor (ELOX, ST-Stoff (Stoffnummer) oder PLV=pulverbeschichtet) bitte in der Bestellnummer angeben. .

Beispielbestellnummer: R5 AL ELOX



Abdeckleiste unten

Basisbestellnummer: FZ5AL

gerade, aus Kunststoff (ABS)

Höhe in mm

Breite in mm	0400	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
0100									

Maße (Höhe (0100), Breite), Material (ABS) und Farbe (7037 Staubgrau, 7021 Anthrazit) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5AL 0100 1600 ABS 7037



Säule rund 60

Basisbestellnummer: FZ5VS

für Winkel-/ Mehrfachverbindung, Velour
Bodenfreiheit* 65 mm

Durchmesser in mm	0060
Höhe in mm	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

Maße (Durchmesser (0060), Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Klettfarbe (siehe Klettkarte), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5VS 0060 1600 0065 G



Säule rund 50

Basisbestellnummer: FZ5VS

für Winkel-/ Mehrfachverbindung, Velour
Bodenfreiheit* 65 mm

Durchmesser in mm	0050
Höhe in mm	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

Maße (Durchmesser (0050), Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Klettfarbe (siehe Klettkarte), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5VS 0050 1600 0065 G



Flexibler Anschluß

Basisbestellnummer: FZ5FA

Rundprofil 50 mm breit, Velour, inkl. Befestigungsmaterial in Farbe RAL 9006
Bodenfreiheit* 65 mm

Höhe in mm	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065), Form obere Abdeckung (D50) und Klettfarbe (siehe Klettkarte), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5FA 1600 0065 D50 G



Flexible Schreibtischbefestigung D50

Basisbestellnummer: FZ5SBD

Farbe RAL 9006

Durchmesser in mm	0050
Breite in mm	0140

Maße (Durchmesser (0050), Bügelänge (0140)) und RAL-Farbe (RAL9006), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5SBD 0050 0140 9006



Garderoben-/ Bilderhaken

Basisbestellnummer: FZ5GH

Breite in mm

Farbe

RAL 9006

0050

Maß (Breite (0050)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5GH 0050 9006



Garderobenstange 1-fach

Basisbestellnummer: FZ5G1

zum Aufstecken zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden

Breite in mm

0800

1000

1200

Maß (Breite) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5G1 1000 9006



Garderobenstange 3-fach

Basisbestellnummer: FZ5G3

zum Aufstecken zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden

Breite in mm


0800

1000

1200

Maß (Breite) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5G3 1000 9006



Abdeckband volle Breite

Basisbestellnummer: FZ5AV

Velour, Bodenfreiheit* 65 mm



Abdeckband halbe Breite

Basisbestellnummer: FZ5AH

Velour, Bodenfreiheit* 65 mm

Höhe in mm

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: FZ5AV 1600 0065 G

Höhe in mm

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: FZ5AH 1600 0065 G



Wandanschluss U-Profil

Basisbestellnummer: FZ5WU

50 x 100 mm, Kunststoff, Bodenfreiheit* 65 mm



Wandanschluss Rundprofil (50 mm breit)

Basisbestellnummer: FZ5WA

an Schrank oder bauseitige Wand, Velour, Bodenfreiheit* 65 mm

Höhe in mm

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Befestigungen: A = mit Schrauben (Standard); B = mit doppelseitigem Klebeband

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065), Befestigung und RAL-Farbe (RAL 9006), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5WU 1600 0065 7037 B


Höhe in mm

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Befestigungen: A = mit Schrauben (Standard); B = mit doppelseitigem Klebeband

Maß (Höhe), Bodenfreiheit (0065), Befestigung und Klettfarbe (siehe Klettkarte), bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5WA 1600 0065 G B




Auslegerfuß

Basisbestellnummer: FZ5FCO

Länge in mm

Breite in mm	0060
0490	

Maße (Länge (0490), Breite (0060)) und RAL-Farbe(9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: FZ5FCO 0490 0060 9006



Auslegerfuß mit Rollen

Basisbestellnummer: FZ5FCR


Höhe 0100 mm, (max. Wandmaß mit Rollen H: 1600 mm x B: 1200 mm)

Länge in mm

Breite in mm	0060
0490	

Bitte beachten, die Gesamthöhe mit Wand erhöht sich um 0100 mm, evtl. Wandelement niedriger bestellen.

Maße (Länge (0490), Breite (0060), Höhe (0100)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: FZ5FCR 0490 0060 0100 9006



Universal-Mittelfuß

Basisbestellnummer: FZ5UM1 (einseitig) // FZ5UM2 (beidseitig)

Länge in mm

Breite in mm	0350
0180 – einseitig	
0180 – beidseitig	

Maße (Breite (0350), Tiefe) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnumme angeben.
Beispielbestellnummer: FZ5UM1 0350 0180 9006 (einseitig) ODER FZ5UM2 0350 0360 9006 (beidseitig)




Universalfuß

Basisbestellnummer: FZ5UF

Breite in mm

Tiefe in mm	0180
0390	

Maße (Breite (0390), Tiefe (0180)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: FZ5UF 0390 0180 9006



Fußrolle

Basisbestellnummer: FZ5FFR

Druchmesser in mm

0075

Bitte beachten, die Gesamthöhe mit Wand erhöht sich um 0100 mm, evtl. Wandelement niedriger bestellen.

Maße (Durchmesser (0075), Höhe (0100)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: FZ5FFR 0075 0100 9006



Fußsteller

Basisbestellnummer: FZ5FT

Druchmesser in mm

0350

Maß (Durchmesser (0350)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.
Beispielbestellnummer: FZ5FT 0350 9006



Tischaufsatz Stoff – zur Montage auf Tischplatte

Basisbestellnummer: FF5RA

akustisch, mit Gipschaum-Füllung, inkl. oberer Abdeckung Aluminium natur eloxiert und seitlicher Abdeckung in Velour/Velour, Wandstärke 52 mm

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe F/K

Füllstoff Acoustic (AX)** – Stoffgruppe A

Höhe in mm

Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
0480														
0680														

Exkl. Tischadapter (siehe Seite 115) – muss separat bestellt werden.

Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (AX oder BX), Stoffgruppe (F/K oder A), Stoffnummer (siehe Stoffmusterkarte) und Klettfarbe (siehe Klettkarte) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FF5RA 0600 1600 AX F45/F45 G

Stoffgruppe K = vom Kunden beigelegter Stoff (muss vorher geprüft werden)

Stoffverlauf längs oder quer ist abhängig von der gewählten Stoffkollektion und deren Stoffbreite (Bsp. Stoffbreite = 1700 mm: H 600 x B 1600 mm = STOFFVERLAUF LÄNGS; H 600 x B 1800 = STOFFVERLAUF QUER)



Auslegerfuß – für Aufsatzmodul

Basisbestellnummer: FZ5FG

zur Montage auf Schrank/Sideboard (Position mittig), inkl. Kunststoffscheiben zum Schutz der Schrank-Abdeckplatte, Farbe RAL 9006

Länge in mm

Breite in mm	0052
0400	

Bitte für 1 Aufsatzmodul 2 Füße bestellen.

Maße (Länge (0400), Breite (0052)) und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5FG 0400 0052 9006



Tischadapter – zum Einstecken des Tischaufsatzes, Wandelement auf Tischplatte, an beliebiger Position montierbar

Basisbestellnummer: FZ5AE

nur für Wände bis zu einer Höhe von 680 mm, Farbe RAL 9006

max. Tischplattenstärke in mm

0025

TB0037 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung von unten

TB0090 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung von oben (Schiebeplatte)

TB0047 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung versetzt hinter Tisch, von unten

TB0185 – Tischadapter für Einzelarbeitsplatz (EAPL) – Befestigung versetzt hinter Tisch, von oben (Schiebeplatte)

TB0039 – Tischadapter für Doppelarbeitsplatz (DAPL) – Befestigung zwischen zwei Tischplatten, in einer Höhe



TB0037



TB0090



TB0047



TB0185




TB0039

Bis Wandbreite 1600 mm: 2 Tischadapter/ab Wandbreite 1601 mm: 3 Tischadapter

TB-Nr., Tischplattenstärke und RAL-Farbe 9006 bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ4AE TB0037 0025 9006

Die Tischadapter sind für Tischplattenstärken von 19–25 mm geeignet. Weitere Plattenstärken sind auf Anfrage möglich.



Sichtblende Dekoraufsatz

Basisbestellnummer: FZ5SC


zum Aufstecken auf obere Abdeckung, inkl. Halter, Metall pulverbeschichtet, (bis Breite 1400 mm – inkl. 2 Halter, ab Breite 1600 mm – inkl. 3 Halter), Farbe RAL 9006

Füllstoff Acrylas (XA) – Dekor klar (KLAR)

Höhe in mm	Breite in mm	0600	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	0200								
0300									

Halter (R5R6), Maße (Höhe, Breite), Füllstoff (XA) und Dekor (KLAR) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5SC R5R6 0300 1000 XA-KLAR



Multi-Organisationspanel

Basisbestellnummer: FZ5OPMSY

zum Befestigen in Vollwand gerade mit Systemprofil senkrecht, Aluminium natur eloxiert, mit 4 Aufnahmen für Accessoires, inkl. seitliche Befestigungsteile Stahl, Farbe RAL 9006

Höhe in mm	Breite in mm	0800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	0122							

Maße (Höhe (0122), Breite), Dekor (ELOX) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5OPMSY 0122 1600 ELOX 9006



Magnetleiste

Basisbestellnummer: FZ5ML

(zum Überhängen über Wandelemente)

Höhe in mm

Breite in mm

0410

0130

Maße (Höhe (0130), Breite (0410)) und RAL-Farbe (RAL 9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5ML 0130 0410 9006



AUFPREIS: Kabeldurchlassdose

Basisbestellnummer: KD

Farbe RAL 9006

Durchmesser in mm

0060 – Innen-Durchmesser 60 mm Außen-Durchmesser 80 mm

0080 – Innen-Durchmesser 80 mm Außen-Durchmesser 100 mm

Bei Auftragserteilung bitte Position in der Wand angeben (Mittelpunkt).

Maß (Durchmesser) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: KD0080-9006



U-Profil für Aufsatzboard

Basisbestellnummer: FZ5UA

Platte wird bauseits gestellt, Farbe RAL 9006

Breite in mm

Tiefe in mm

0050

0800

1000

1200

1600

Maße (Breite, Tiefe (0050)) und RAL-Farbe (9006) bitte in der Bestellnummer angeben.

Beispielbestellnummer: FZ5UA 1000 0050 9006

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis

Technische Änderungen vorbehalten // unverbindl. Preisempfehlung ohne MwSt. Alle Preise in Euro // Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.



Decampo[®]
Mobile Wandsysteme

Allgemeines:

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Bestellers, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich von PREFORM bestätigt worden ist. Im Konfliktfall gilt die gesetzliche Regelung.

Angebote:

Soweit schriftliche, individuelle Lieferangebote seitens PREFORM ausgearbeitet werden, sind diese – soweit nichts anderes vereinbart – auf die Dauer von 2 Monaten als feste Vertragsangebote anzusehen, anschließend sind sie freibleibend. Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

Preise:

Alle Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, ist PREFORM berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Bestellungen und Vertragsabschluss:

Durch die Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von PREFORM schriftlich bestätigt worden ist. Werden die Raummaße durch PREFORM ermittelt, ist der Besteller zur Überprüfung verpflichtet. Bei fehlender Auftragsbestätigung gelten spätestens mit der Annahme der Ware unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.

Erhält PREFORM nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers oder eine entsprechende ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so kann PREFORM entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstiger sachgemäß erscheinender Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Auftragsänderungen:

Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen einer Bestellung bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch PREFORM. Änderungen sind nur innerhalb der ersten 3 Tage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Lieferzeit dadurch verlängern kann. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

Stornierung, Rücktritt:

Bei Stornierung eines Auftrages durch den Besteller, behält sich PREFORM vor, alle bisherigen Aufwendungen und angefallenen Kosten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Bei den für den Besteller besonders angefertigten oder speziell beschafften Waren, ist ein Rücktritt vom Auftrag ausgeschlossen.

Lieferzeit und Lieferbehinderung:

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag der Bestellsannahme durch PREFORM, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Ausführungs Einzelheiten und wird nach Kalenderwochen festgelegt. Der Auslieferungstag in der bestätigten Woche bleibt PREFORM vorbehalten. Soweit PREFORM an der Erfüllung ihrer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse gehindert wird, die PREFORM trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichgültig ob im Werk PREFORM oder bei deren Vorlieferanten eingetreten – insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängert sich die Lieferzeit in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse

die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird PREFORM von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtungen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

Für Aufträge, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge), gilt, wenn nicht anderes vereinbart, eine Mindestabrufrfrist von 30 Tagen.

Werden Lieferungen, auch solche aus Rahmenverträgen und Abrufaufträgen, nicht fristgemäß abgenommen, so ist PREFORM berechtigt, allfällige Kosten (Einlagerung) in Rechnung zu stellen.

Lieferung/Versand:

Der Versand der Ware erfolgt einschließlich eventuell erforderlicher Verpackung ab Werk innerhalb der BRD. Export: in der Regel ab Werk nach Absprache. LKW-Anfahrt und Entladung müssen gewährleistet sein. PREFORM behält sich nach entsprechender Ankündigung vor, andere Versandarten, wie z.B. Stückgut- oder Waggonversendung frei Stückgut bzw. Bahnhof des Bestellers, vorzunehmen. Falls der Besteller eine besondere Verpackung oder besondere Versandart wünscht, werden die auftretenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt. Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Ausnahmen müssen zwischen dem Besteller und PREFORM vorgängig abgesprochen werden. Das Vertragen an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Händler. Soll die Ware durch PREFORM beim Endabnehmer verpackt und/oder montiert werden, ist PREFORM berechtigt, den Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung dem Besteller zu berechnen. Für Lieferungen (z. B. Zubehör, Kleinteile, etc.) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 werden die Versandkosten berechnet. Für Lieferungen (Wände und Zubehör) unter einem Nettowarenwert von € 500 wird ein Mindermezzuschlag je Bestellung von € 100,00 Netto erhoben.

Transportrisiko:

Bei Versand per LKW PREFORM oder Vertragsspediteur PREFORM geht die Gefahr der Lieferung mit Übergabe der Ware auf den Empfänger über. Die Gefahr eines Verlustes oder Beschädigung der Ware während des Transports, welche weder der Absender noch Empfänger zu vertreten hat, trägt PREFORM bzw. deren Vertragsspediteur, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Empfänger/Kunde dem Frachtführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief Art und Umfang des Transportschadens bescheinigt, soweit möglich unter näherer Angabe seiner Entstehung unter Gegenzeichnung durch den Frachtführer. Bei Selbstabholung der Ware durch den Besteller oder dessen Vertragsspediteur geht die Gefahr bei Ausgabe der Ware im PREFORM Geschäftslokal auf den Besteller über.

Mängelrüge:

Beanstandungen erkennbarer Mängel oder Falschlieferungen sind PREFORM innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Branchenübliche technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie nicht behebbare, in der Natur der Materialien (z.B. Stoff, Holz etc.) liegende Farbabweichungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung. Geringfügige Abweichungen der Ware bezüglich Maße, Farbe oder Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder PREFORM-Verkaufsunterlagen können nicht beanstandet werden. Farb- und Strukturabweichungen in Bezugstoffen sind produktionsbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation.

Bei berechtigten Beanstandungen steht PREFORM das Recht zu, die Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten. Dem Besteller steht das Recht zur Wandelung oder Minderung nur dann zu, wenn PREFORM bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlässt oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt. Rücksendungen dürfen nur mit Einverständnis von PREFORM erfolgen. Rücksendungen, die der Besteller zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers.

Warenrücknahme:

Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte Artikel können nicht zurückgegeben werden.

Gewährleistung:

Es wird Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe übernehmen, die alle Mängel umfasst, die ihre Ursachen im Material, in der Verarbeitung und in der Konstruktion haben. Die Gewährleistung umfasst nicht den natürlichen Verschleiss sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Sorgfalt (z.B. Aufstellung in nassen Neubauten, Einlagerung an feuchten Orten, fehlender Schutz vor starker Wärmeinwirkung, fehlerhafte Reinigung und Bedienung, mutwillige Beschädigung sowie Veränderung der Produkte durch Dritte).

Gewährleistet wird nicht für Sonderanfertigungen, die nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Auftraggebers hergestellt werden, soweit Mängel auf diesen Konstruktionsunterlagen beruhen. Die Gewährleistungshaftung tritt nur ein, wenn der Mangel unverzüglich nach Bekanntwerden PREFORM oder seinem Beauftragten schriftlich mitgeteilt wird. Die beanstandete Ware soll möglichst umgehend aus der Benutzung gezogen werden. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt oder hätte entdecken müssen.

Für sämtliche Arbeiten, wie Verankerungen von Schrankwänden, Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen usw., die vom Besteller in eigener Verantwortung durchgeführt werden, übernimmt PREFORM keine Verantwortung.

Schäden, verursacht durch den Besteller oder Dritte wie Gewaltanwendung, nicht vorschriftsgemäße Installation, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemäße Wartung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Muster und Zeichnungen:

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und Mustern behält sich PREFORM Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne Einverständnis von PREFORM weitergegeben werden.

Musterwaren:

Musterstücke und Musterstellungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Innerhalb dieser Frist nicht retournierte Muster werden als gekauft betrachtet und fakturiert. Musterstücke in Sonderanfertigung müssen gekauft werden.

Sonderanfertigungen:

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbgebungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls als Sonderanfertigung, sofern keine andere schriftliche Regelung getroffen wurde.

Zahlung:

Die Zahlungsbedingungen lauten generell 8 Tage rein netto ab Rechnungsdatum, sofern nicht andere Konditionen schriftlich vereinbart

worden sind. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet. PREFORM behält sich vor, ggf. andere Zahlungsmodalitäten anzuwenden bzw. Akonto- oder Vorauszahlungen zu verlangen.

Eigentumsvorbehalt:

PREFORM behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen mit PREFORM rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist PREFORM (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen PREFORM Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. PREFORM nimmt die Abtretung hiermit an. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für PREFORM vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht PREFORM gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwirbt PREFORM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Faktorenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung.

Werden Waren von PREFORM mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Seite als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller PREFORM anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für PREFORM. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die PREFORM abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller PREFORM unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

PREFORM verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsübereinigten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz von PREFORM. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis über die Gültigkeit des Vertrages ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Herstellers zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Schlussbemerkung:

Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderungen, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Lieferungsbedingungen nicht berührt.

Datenschutz:

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern wir unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.



PREFORM GmbH // Esbacher Weg 15, D-91555 Feuchtwangen / Tel.: + 49 9852 9070 / Fax: + 49 98 52 907-77 / info@preform.de / www.preform.de



Geprüfte Sicherheit
inklusive Fertigungsstätten-
überprüfung



Zertifizierte Produkte
entsprechend der Leitlinie
L-Q 2010 Qualitätskriterien
für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1
Abschnitt 6 Nachweis der
Baustoffklasse B1
(schwerentflammbar)



2021 Qualität des CSR-Management-
systems unter den besten 5%
wesentliche Zertifizierungskriterien
der Ecovadis SAS: Umwelt, Arbeits-
und Menschenrechte, Ethik,
nachhaltige Beschaffung



Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen



Ökologische Produktprüfung und -überwachung
entsprechend den Zertifizierungskriterien des
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Wesentliche Zertifizierungskriterien:
Formaldehyd – Emissionsmessung, Emissions-
prüfung der flüchtigen organischen Verbindungen
(VOC) Geruchsmessung



DIN EN ISO 9001:2015
Zertifizierung des
Qualitätsmanagementsystems