

M

MÜLLER MANUFAKTUR

Inhaltsverzeichnis


Seite	Inhalt
	Furnierübersicht Preisgruppen Chefzimmerprogramm TRIATHLON Schrankwandsystem BSW2000
Preisgruppe	Oberfläche Furnier
1	Strukturlack weiß sandgrau diamantsilber graphit schwarzbraun schwarz Esche schwarz graphit Buche natur
2	Amerikanisch Kirschbaum hell Europäisch Ahorn natur Eiche hell
3	Birnbaum natur Kanadisch Ahorn natur calvados Nussbaum natur Tineo natur Räuchereiche Makassar natur Paldao Eukalyptus Grisard Santos

“Triathlon” - das creative Spiel mit der “Drei” schafft absolute Design-Eigenständigkeit.


“Drei-heit” - das steht für die Formgebung: Dekoplatte - Lederplatte - Basisplatte, noch verstärkt durch die konstruktive Verbindung von Dreieck und Trapez. Beim Material kehrt die “Drei” wieder: Edelholz furnier - Leder - Metall

Hinweise zu Qualität und Funktionalität

Plattenaufbau



Vertikale Kabelführung im Container 90cm tief oder sonst über vertikale Kabelspirale möglich



● **Kommissionsbezogen** ... werden Echtholz furniere der Fronten und Platten ausgesucht

● **2-Komponenten-Lack** ... macht die Platten robust und unempfindlich

● **Buche natur lackiert** ... sind Auszüge und Schubkästen

● **Vollauszüge** ... mit gedämpftem Selbsteinzug und hoher Laufkultur tragen 45 kg mühelos

● **Gleichschließend** ... sind alle Schösser einer Kommission, Container zentralverriegelt

● **Auf 45°-Gehung** ... fügen sich Korpuse und Fronten zusammen

● **Ökologisch einwandfrei** ... sind die ausgesucht hochwertigen Materialien

Griffe und Metallteile matt vernickelt

Tischplatten der Schreib- und Besprechungs-Tische

bestehend aus den 14 mm starken edelfurnierten Dekoplatte und der schwarzen Lederplatte.
Lederstellung ist möglich, Bedarf: 190/90 cm

Die Basisplatte der Schreib- und Besprechungs-Tische

bestehend aus 38 mm starker Tischlerplatte mit gerillter Kante trägt Lederplatte und Dekoplatte. Die so zusammengesetzte Gesamtplatte bildet eine Bestell-, Preis- und Liefereinheit, fertig montiert, aber dennoch demontierbar.

Kantenfarbe: schwarz oder graphit

Integrierte Besprechungs-Lösungen

1.) Besprechungs-Ansatz vorn

Die in die Basisplatte untrennbar integrierte Ansatzplatte -APL- als flacher Stichbogen gerundet, ist in der Fläche immer Esche furniert. Die Farbe der Fläche und der gerillten Kante ist gleich der Basisplatte.

2.) Besprechungs-Ansatz links/rechts

Dekoplatte -DVP-, die zur Tropfenform vergrößert ist.


Anstell-/Beistell-Elemente (75 cm, Tischhöhe)

Highboards (117 cm Höhe)


Plattenaufbau mit Basis- und Dekoplatte wie bei den Tischplatten

Schreibtische, Höhe 75 cm


Systemdarstellung



Platten




Best-Nr. **ST270**




Best-Nr. **ST270APL**

Platten



Best-Nr. **ST270 li DVP**



Best-Nr. **ST270 re DVP**

TRIATHLON | Typenliste

Schreibtische, Höhe 75 cm

Platten







Abbildung: rechts



Best-Nr. **ST225 li** **ST225 re**

Best-Nr. **ST225 li DVP** **ST225 re DVP**

Platten




Best-Nr. **ST225 li APL**

Best-Nr. **ST225 re APL**

Container


RW abnehmbar
f. Kabelführung
vertikal

Fußgestelle



Formular-Einsatz

für Schubkasten
7-teilig,
Ausf. Buche




Klein-Einteilung

für Schubkasten
1 x A5, 2 x A6
Ausf. Buche,



Kabel-Spirale

vertikal, kürzbar
Kunststoff, d=6cm
silberfarbig oder
schwarz



Die horizontale Kabelführung ist bereits
in den Tischplatten integriert

Best-Nr. **SC13**

SC14

FU4

FU2

Best-Nr. **SSK**


FSK

CW-VER

TRIATHLON | Typenliste

Anstell-/Beistell-/PC-Elemente H=75 cm mit Sichrückseite

Sideboards Schiebetüren, 1 OH + Restfach



Best-Nr. **AN127**

AN172

Esche/Buche-Mischgruppen innerhalb Pg1 sind möglich


PG	Korpus	Platte	Front
PG1	Esche Buche	Furnier	Esche Buche
PG2	Esche Buche	Furnier	Esche Buche
PG3	Esche Buche	Furnier	Esche Buche

Die Farbe der gerillten Basisplatte ist wie bei den Tischplatten immer schwarz oder graphit

Die Sideboards AN127 und AN172 sind auch in 2-Ordnerhöhe, dann 85 cm hoch erhältlich.

Mehrpriis 5%


Anstell-/Beistell-Schränke



Best-Nr. **BS83**

HS83


PC-Schränke




Best-Nr. **BS64**

PC-DPL

Abb.: Rechts



Kabelauslaß unten und (optional) seitlich hinten rechts oben oder links oben




PC64 li/re

Eckverbindungen 90°

für Verkettung
Sideb./Tisch

Platten-
Verlängerung
des jeweils
angestellten
Elementes


für Verkettung
Sideb./Anstellisch



für Verkettung
Sideb./Sideb.



Anstell-Container



Best-Nr. **PVL3**

EV4 li

EV4 re


Best-Nr. **EV4**

BC13


BC14

TRIATHLON | Typenliste


Anstellische, PC-geeignet, H=75 cm, Sichrückseite




Kabelkanal integriert



Kabelauslaß unten und (optional) seitlich hinten rechts oben oder links oben



Anwendungsbeispiele siehe Seite 4 und 11







Best-Nr. **BTi205 li**

BTi205 re

Best-Nr. **BTi205 li TC**

BTi205 re TC





Best-Nr. **BTi205 li 13**

BTi205 re 13

Best-Nr. **BTi205 li 14**

BTi205 re 14




Kabel-Durchlaß-EI.

d = 9 cm, silberfarbig, bitte Einbauposition angeben



Kabel-Spirale

vertikal, kürzbar Kunststoff silberfarbig oder schwarz



Die horizontale Kabelführung ist bereits in den Tischplatten integriert

Best-Nr. **GTi170**


Best-Nr. **DL90**

CW-VER

Besprechungstische H=74 cm

Rechteckform

für 6-8 Plätze




PG	Fußgestell Fußplatte	Tischplatte
PG1	Esche Buche	Esche Buche
PG2	Esche	Kirschbaum
PG3	Esche Esche	Birnbaum Kanadisch Ahorn

Best-Nr. **KTi 200**


Bootsform

für 8 Plätze



Bootsform

für 10 Plätze




Best-Nr. **KTi 220**

Best-Nr. **KTi 280**

Rund

für 4 Plätze

Ø 120 cm
Fußgestell mit
Bodenteller D=70 cm
Standsäule D=10 cm
Ausf. schwarz
pulverbeschichtet




Best-Nr. **Ti 120**

Rund


für 6 Plätze

Ø 140 cm
Fußgestell mit
Bodenteller D=95 cm
Standsäule D=12 cm
Ausf. schwarz
pulverbeschichtet



Best-Nr. **Ti 140**

Stehpult "Consens"




höhenverstellbar von
108-118 cm, Neigung 15° fix
Handauflage: Leder schwarz
Metall: Matt verchromt

Platte Multiplex
mit "Votum"-Profil,
Ablagefach und Bodenplatte
Esche oder Buche, weitere
Details s. Prospektblatt

Best-Nr. **Stehpult**

TRIATHLON | Typenliste

Highboards H=118 cm




Best-Nr. **TL25**


Esche/Buche-Mischgruppen innerhalb Pg1 sind möglich

PG	Korpus	Platte	Front	Front wie Platte
PG1	Esche Buche	Esche Buche	Esche Buche	
PG2	Esche Buche	Furnier	Esche Buche	Mehrpreis 7%
PG3	Esche Buche	Furnier	Esche Buche	Mehrpreis 10%


Die Farbe der gerillten 28 mm starken Basisplatte ist wie bei den Tischplatten schwarz oder graphit.
 Auch mit Sichtrückwand möglich - Preis auf Anfrage
 Auch in 2 OH möglich, Höhe dann 82 cm, Preis auf Anfrage



Best-Nr. **TL35**



Best-Nr. **TL20**




Best-Nr. **TL15**

Plattenaufbau




Überstand vorne 3 cm
und seitlich je 7 cm



Best-Nr. **TL45**


TRIATHLON | Typenliste

Möbelierungsbeispiele




Best-Nr. **K41**

best. aus:




Best-Nr. **K42**

best. aus:




Best-Nr. **K43**

best. aus:




Best-Nr. **K44**

best. aus:



Best-Nr. **K45**

best. aus:




Best-Nr. **K46**

best. aus:


TRIATHLON | Typenliste

Möbelierungsbeispiele




Best-Nr. **K47**

best. aus:




Best-Nr. **K48**

best. aus:



Best-Nr. **K49**

best. aus:



Best-Nr. **K50**

best. aus:

Die Ausführungen passen zu den aktuellen Tischprogrammen. Die Griffe werden entsprechend ausgewählt. Auch als eigenständiges Produkt ist BSW 2000 einsetzbar, ggf. auch zu einem Fremdfabrikat.

Die Designlinie orientiert sich an dem Anspruch moderner Bürogestaltung, außer der Funktionalität auch aufgelockerte Formen gestalten zu können. Reizvoller Materialmix zwischen edlen Furnieren, Lack, Glas und Metall unterstützt dieses Ziel. Die dunkler gehaltenen Korpusse lassen die oft helleren Fronten z.B. in Birnbaum sehr gut zur Geltung kommen. Furnierte bzw. lackierte Außenseiten aller Elemente sind Voraussetzung, um höhengestufte Gruppen planen zu können und spätere Umgruppierungen problemlos zu ermöglichen, wie auch mit losen Zwischenböden Auflockerungen, Freiräume für Accessoires oder Raum für Bilder zu schaffen.

Ausführungen

Front und Korpus

PG	Front	Korpus
PG1	Furnier	Lack Feinstruktur oder Esche schwarz, graphit
PG2	Furnier	
PG3	Furnier	
PG4	Furnier	

Griffe und Metallteile

Matt verchromt, wenn eine Gruppe eigenständig bestellt wird.

Wenn die Gruppe zusammen mit einem der Chefzimmer-Tischprogramme bestellt wird, werden die jeweils modellspezifischen Griffe verwendet.


Hinweise zu Qualität und Funktionalität

- **Kommissionsbezogen** ... werden Echtholz furniere der Fronten und Platten ausgesucht
- **Fachböden** ... gehören selbstverständlich zur Grundausstattung, in offenen Elementen und Vitrinen stets in der gewählten Korpus-Ausführung, hinter Türen in einer dunklen Beschichtung, um eine höhere Abriebfestigkeit in diesen meist intensiv genutzten Bereichen zu gewährleisten
- **Scharniere** ... lassen sich besonders benutzerfreundlich um 110° öffnen
- **Türen und HR-Auszüge** ... haben Drehstangenschlösser, innen mit Holzleisten abgedeckt, HR=Zentral-Verr.
- **Gleichschließend** ... sind alle Schlösser einer Kommission
- **Glastüren + Schubkästen** ... sind nicht schließbar
- **Schubkästen** ... laufen auf **Quadro**-Schienen mit Selbsteinzug
- **Sockelstellschrauben** ... in den Korpusseiten integriert sorgen für problemlosen Niveaueausgleich
- **montierte Elemente** ... auspacken, aufstellen, ausrichten und miteinander verschrauben - fertig !
- **Buche natur lackiert** ... sind die Schubkästen
- **2-Komponenten-Lack** ... macht die Oberflächen robust und unempfindlich
- **Ökologisch einwandfrei** ... sind die ausgesucht hochwertigen Materialien


System-Darstellung

Breiten: 82 / 41 cm, Regale 70/ 36 cm

Tiefen: 42 cm incl. Front, innen nutzbar 37 cm,
nur Regale 5+6 OH = 35 cm, innen nutzbar 34 cm




Vorschlags-Kombinationen





Best-Nr. **SW-K1** best. aus:


Best-Nr. **SW-K2** best. aus:



164




164





Best-Nr. **SW-K3** best. aus:


Best-Nr. **SW-K4** best. aus:



246




234




Best-Nr. **SW-K5** best. aus:

Best-Nr. **SW-K6** best. aus:




Best-Nr. **SW-K7** best. aus:
 SW6-301HL SW6-301HR
 SW6F-001K
 SW6-401
 SW6F-001K

Best-Nr. **SW-K8** best. aus:
 SW6-301HL SW6-301HR
 SW6F-001M
 SW6-141
 SW6F-001M




Best-Nr. **SW-K9** best. aus:
 SW5F-ERK SW5F-ERK
 SW6-131
 SW5F-001M
 SW6-131

Best-Nr. **SW-K10** best. aus:
 SW6-301
 SW6F-001M
 SW6-301
 SW6-301HR




Best-Nr. **SW-K11** best. aus:
 SW6-131 SW6-301
 SW6F-001K
 SW6-142A
 SW6F-001M

Best-Nr. **SW-K12** best. aus:
 SW6-341A
 SW6-101
 SW6-101
 SW6-341A




Best-Nr. **SW-K13** best. aus:
 SW6-301
 SW2-164S
 SW4-P164
 SW6-301

Best-Nr. **SW-K14** best. aus:
 SW5F-001K SW2-001K
 SW6-301HL SW6-301HR
 SW2-001K SW5F-001K
 SW2-102




Best-Nr. SW-K15 best. aus:
 SW6-301HL SW6-301
 SW-ZV41 (5 Stck)
 SW6-301HR
 SW-ZV82 (5 Stck)

Best-Nr. SW-K16 best. aus:
 SW6-301 SW6-301
 SW-ZV41 (5 Stck)
 SW6-301
 SW-ZV41 (5 Stck)




Best-Nr. SW-K17 best. aus:
 SW3-301
 SW3-001K
 SW3-301

Best-Nr. SW-K18 best. aus:
 SW3-301HL SW3-301HR
 SW3-001K
 SW3-301
 SW3-001K




Best-Nr. SW-K19 best. aus:
 SW3-102
 SW-ZV82 (2 Stck)
 SW3-301HR

Best-Nr. SW-K20 best. aus:
 SW3-301HL
 SW2-164S
 SW3-301HR



Best-Nr. **SW-K21** best. aus:
 SW2-301HL
 SW2-001M
 SW2-301HR

Best-Nr. **SW-K22** best. aus:
 SW2-101
 SW2-001M
 SW2-301HR




Best-Nr. **SW-K23** best. aus:
 SW4-301
 SW4-401A
 SW4-301HR

Best-Nr. **SW-K24** best. aus:
 SW4-301
 SW4-001K
 SW4-301

Schränkelemente

Typen 6 OH

Garderobenschrank
 best. aus: 1 x Hutboden,
 auszb. Kleiderstange,
 Mittelwand,
 links 4 Fachböden



Best-Nr. SW6-301 SW6-301G (li) SW6-301HL
 (re) SW6-301HR SW6-302 SW6-303 SW6-131 SW6-101


Typen 6 OH

Regaltypen 6 OH

Paneeltypen 6 OH mit ZV-Böden

Alle Schranktypen, außer die der Höhe 5 OH, haben eine 1,4 cm dicke front- und korpusbündige Abdeckplatte in Korpus-Ausführung.

Holzböden 2 cm dick



Best-Nr. SW6-132 SW6-102 SW6-ER SW6F-001M SW6F-001K SW6F-ERK SW6-PZV


Schrankelemente

Typen 6 OH ohne Schloss

mit satiniertem Glas in Alurahmen
Böden: in Klarglas 0,6 cm


Glastüren in Alurahmen bei Modell Sethos nicht möglich

Höhe 219 cm →



Paneelaufsatz 4 OH

mit satinierten Glasböden
0,6 cm dick Unterbau:
z. B. SW4 -164S s.S. 14




Best-Nr. **SW6-401** (li) **SW6-401HL** (re) **SW6-401HR** **SW6-341** **SW6-141** **SW6-142** **SW4-P164**

Typen 6 OH ohne Schloss


mit klarem Glas in seitlichem Holzfries,
auf Wunsch mit satiniertem Glas,
Böden: Klarglas 0,6 cm dick

Höhe 219 cm →



Paneelaufsatz 4 OH

mit satinierten Glasböden
0,6 cm dick. Unterbauten:
z.B. Type SW4 -104
s. Seite 14




Best-Nr. **SW6-401A** (li) **SW6-401AHL** (re) **SW6-401AHR** **SW6-341A** **SW6-141A** **SW6-142A** **SW4-P82**

Schränkelemente

Regaltypen 5 OH

Sicht-Rückwände 4 OH, 2 cm dick
in Korpus-Ausf. für die Typen der unteren Reihe




Alle Schranktypen, außer die der Höhe 5 OH, haben eine 1,4 cm dicke front- und korpusbündige Abdeckplatte in Korpus-Ausführung. Bis zu einer Länge von 246 cm können die Abdeckplatten auf Wunsch kommissionsbezogen am Stück gefertigt werden. Kein Aufpreis.

Typen 4 OH

Typen 4 OH ohne Schloss
mit klarem Glas in seitlichem Holzries,
auf Wunsch mit satiniertem Glas
Böden: Glas klar 0,6 cm stark


Regalypen 4 OH



Highboardelemente

Regaltypen 3 OH

Sicht-Rückwände 3 OH, 2 cm dick in Korpus-Ausführung




Best-Nr.	SW3-001M	SW3-001K	SW3-ER	SW3- RW82	SW3- RW41	SW3- RW70	SW3- RW36
----------	----------	----------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Alle Schranktypen, außer die der Höhe 5 OH, haben eine 1,4 cm dicke front- und korpusbündige Abdeckplatte in Korpus-Ausführung. Bis zu einer Länge von 246 cm können die Abdeckplatten auf Wunsch kommissionsbezogen am Stück gefertigt werden. Kein Aufpreis.

Typen 3 OH

Kompakt- Highboard Schiebetüren




Best-Nr.	SW3-301	(li) SW3-301HL (re) SW3-301HR	SW3-101	SW3-102	SW3-164S
----------	---------	----------------------------------	---------	---------	----------

Sideboardelemente

Regaltypen 2 OH


Sicht-Rückwände 2 OH, 2 cm dick in Korpus-Ausführung



Alle Schranktypen, außer die der Höhe 5 OH, haben eine 1,4 cm dicke front- und korpusbündige Abdeckplatte in Korpus-Ausführung. Bis zu einer Länge von 246 cm können die Abdeckplatten auf Wunsch kommissionsbezogen am Stück gefertigt werden. Kein Aufpreis.

Typen 2 OH

Kompakt- Sideboard Schiebetüren



Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Preis €	Beschreibung
Halogenstrahler z. Einbau in Vitrinen	SW-STRA10HA		inkl. 2 m Anschlußkabel. Der 10 Watt-Strahler kann nur in Verbindung mit dem Transformator verwendet werden
Transformator für 2 Halogenstrahler	SW-TRA2HA		inkl. 5 m Anschlußkabel und Fußschalter zum Anschluß von maximal 2 Halogenstrahlern
Kabelverlängerung für Halogenstrahler	SW-VL2HA		Verlängerung zwischen Strahler und Transformator, wenn diese mehr als 2 m auseinanderliegen
Zwischenboden L/B/D 82/36/2 cm	SW-ZV82 Pg1 Ausf. Esche oder Strukturlack		Nicht frei an der Wand montierbar, sondern nur zwischen 2 Schrankelementen. Position bitte angeben, da die Bohrungen kommissionsbezogen werkseitig an den ausgewählten Elementen angebracht werden. Auch bei Platzierung vor Paneelrückwänden
Zwischenboden L/B/D 41/36/2 cm	SW-ZV41 Pg1 Ausf. Esche oder Strukturlack		Nicht frei an der Wand montierbar, sondern nur zwischen 2 Schrankelementen. Position bitte angeben, da die Bohrungen kommissionsbezogen werkseitig an den ausgewählten Elementen angebracht werden. Auch bei Platzierung vor Paneelrückwänden
Hängeregistratur hinter Türen f. 82-er Elem.	SW-HR82		doppelt in horizontaler Richtung. Platzbedarf: 1 komplettes Fach über eine Ordnerhöhe.
Kühlschrankeinbau	SW-KUEHL30		nur möglich in 82 cm breiten Typen, Platzbedarf in der Höhe min. 2 OH, H/B/T 58/42,5/39,5 cm, 31 Liter, Farbe: weiß mit Lüftungsschlitze in RW, Mittelwand u. 1 Fachboden
Mehrpreis Lochreihe	SW-MPLR		Mehrpreis für durchgehende Lochreihe
Spiegel für Garderobenschrank	SW-SPR30		Befestigung an rechter Flügeltüre im Garderobenschrank Maße 30 x 96 cm
Eckverb.-Leiste 90 Höhe 6 OH	SW-EL90 Pg1		zum rechtwinkeligen Verbinden von 2 Schrankelement- Abwicklungen. Schenkellänge des toten Raumes 50/50 cm
Blenden einseitig edelfurniert	SW-BLE Pg1 Esche		einseitig furnierte Gütspanplatte, Rückseite Gegenzug- Beschichtung, oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kantenfurniere. Bitte angeben. Ebenso die Furnierichtung. Es werden schlichte Furniere verwendet zwecks Unab- hängigkeit vom kommissionsbezogenen Frontfurnierbild

M

MÜLLER MANUFAKTUR

www.pape-rohde.de