



PAPE+ROHDE
büroeinrichtungen



M O B I L E W A N D S Y S T E M E































Preisliste - gültig ab Januar 2014

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro – ohne Mehrwertsteuer

Formfac® 5 Acoustic

Akustikwand mit Klette – das Original

Formfac® 5 Acoustic Farben / Materialien

	Artikel-Kennung	obere Abdeckung Org.-Panel Org.-Schiene Rahmen Dekorel.	obere Abdeckung Wände mit Radien Sonderausführungen	Klette	Wandfläche	Ablage Elektroleiste Garderobe	Organisation Accessoires	Fußteller
Alu natur eloxiert	ELOX							
Silber ähnlich RAL 9006	9006							
Graualuminium ähnlich RAL 9007	9007							
Anthrazit ähnlich RAL 7021	7021							
Staubgrau ähnlich RAL 7037	7037							
Lichtgrau ähnlich RAL 7035	7035							
Saphirblau ähnlich RAL 5003	5003							
Rubinrot ähnlich RAL 3003	3003							
Blau NCS 1550 R80B	BLAU							
Gelborange NCS 1050 Y30R	GEOR							
Kiwigrün NCS 1050 G50Y	KIWI							
Buche natur	BUCN							
Melamin hellgrau	XM-HGRA							
Melamin Birnbaum hell	XM-BIRN							
Holz gelocht Buche	XF-BUCN							
Alu gerillt	XG-ALGE							
Echtglas klar	XE-KLAR							
Echtglas Siebdruck	XE-SIEB							
Acrylglas klar	XA-KLAR							
Acrylglas Siebdruck	XA-SIEB							
Stoff, siehe Stoffmusterkarte A/D/F								

Formfac® 5 Acoustic Ausführung

	Vollwände		Dekorelemente		teilverglaste Wände				Erhöhungsmodule				Tischaufsatzelemente					
1 2	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	R	S	T	X	Y	Z
A																		
B																		
C																		
D																		
E																		
F																		
G																		
H																		
J																		
K																		
O																		
R																		
S																		
X																		



Beispiel Vollwand gerade



3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

- A = Blau
- G = Grau
- L = Lichtgrau
- Z = Anthrazit


Formfac® 5 Acoustic Zusammensetzung der Bestellnummern

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)				
						F	A	D	K	
F	F	5	AA	1600	1000	527	557	640	507	
						2. Stoffgruppe				
						1. Füllstoff(e)		2. Stoffgruppe	3. Stoffnummer	4. Farbe der Klettverbindung
F	F	5	AA	1600	1000	AX	D	73	G	

Bestellnummer

Produktfamilie Formfac®

Formfac ist ein Stellwandsystem mit Klettverbindung für werkzeugfreie und fugendichte Verkettungsmöglichkeiten. Das System hat völlige Winkelfreiheit und ermöglicht jede Mehrfachverbindung.



Produktkonzeption Formfac® 5 Acoustic

Vollwandelemente:

Vollwand Formfac Acoustic.
Ausführung in Monoblock-Bauweise. Hochgradig schallabsorbierender Gipschaum im Aluminium-Rahmenprofil, mit Vlies und Stoffbezug. Wandstärke: 50 mm
Brandklasse: B1 (Stoffgruppe F, A, D)

Grundelemente und Aufbau:

- Seitliches halbrundes Aluminiumprofil mit Klette zur Verbindung einzelner Wände zueinander
- Standard-Ausführung linke Seite harte Klette, rechte Seite Velour, (weiche Klette)
- Oberliegendes, halbrundes Aluminiumprofil, natur eloxiert; auf Gehrung zu seitlichen Profilen
- Füße mit Höhenausgleich bis 30 mm
- Bodenfreiheit: 65 mm
- Breitenraster: 400 bis 2000 mm
- Höhenraster: 1000 bis 2000 mm
- individuelle Breiten sind möglich
- Variante mit vertikalen Organisationsschienen

Gestaltungselemente:

- Vollwände mit Höhenversatz durch schräge oder geschwungene Formen
- Runde Vollwände mit Innenradius von 800 mm


Dekorelemente:

- Umlaufender, gerundeter Aluminiumrahmen, seitlich und oben mit halbrunden Profilen abschließend, zum Einsetzen von
- Einscheibenverglasung Acrylglas klar oder Siebdruck
- Einscheibenverglasung Echtglas klar oder Siebdruck
- Lochblech silber RAL 9006
- Holz gelocht Buche
- Aluminium gerillt
- Melamin lichtgrau oder Birnbaum hell


Organisation und Zubehör

- Magnetleiste zum Einhängen über die Wandelemente, mit Zusatzfunktion zur Aufnahme von Anhängelleisten
- Aluminium-Organisationspaneel zur Aufnahme der Ablagen
- Ablagen unterschiedlicher Größe und Funktion werden in die Magnet-/Anhängelleisten oder Org.-Paneel eingerastet
- Aufsatzboard, über Wandelement geklemmt
- Hängeablage, über Wandelement gehängt
- Übergangselemente zum Aufstecken, ideal zur auflockernden Gestaltung unterschiedlicher Wandhöhen
- Ablagen für vertikale Org.-Schiene
- Verkettungssäule für L-, T-, Y- oder X-Stellungen, passend zum Tischraster
- Velour-Abdeckband für Klette hart
- Universalfuß und Fußteller für Position am Ende des Wandelements
- Auslegerfuß mit oder ohne Rollen
- Adaptionen an Tischen oder Schränken
- Sockelabdeckleiste

Die Formfac Acoustic überzeugt durch stabilen Aufbau und präzise Ausführung. Die Rahmenkonstruktion gibt es in zwei Ausführungen:




Formfac 5 Acoustic
Vollwand stoffbezogen




Formfac 5 Acoustic
Dekorelemente

Formfac® 5 Acoustic Produktkonzeption

- 1 Vollelement gerade
- 2 Gestaltungselemente schräg/stufe/schwung/diagonal
- 3 Dekorelemente
- 4 Vollelement Org.-Panel + Ablagen
- 5 Vollelement Org.-Schiene + Fachboden
- 6 Halbverglasung
- 7 Rundwand
- 8 Rundwand Glas
- 9 Säule
- 10 Fußteller
- 11 Auslegerfuß
- 12 Magnetleiste + Anhängelleiste
- 13 Übergangselement
- 14 Garderobe
- 15 Beleuchtung
- 16 Abdeckband



Formfac® 5 Acoustic



Vollwand gerade

min. Breite: 250 mm
 max. Breite: 2000 mm
 min. Höhe: 600 mm
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
						2. Stoffgruppe			
						F	A	D	K
F	F	5	AA	1000	0400				
F	F	5	AA	1000	0600				
F	F	5	AA	1000	0800				
F	F	5	AA	1000	0850				
F	F	5	AA	1000	1000				
F	F	5	AA	1000	1200				
F	F	5	AA	1000	1250				
F	F	5	AA	1000	1400				
F	F	5	AA	1000	1450				
F	F	5	AA	1000	1600				
F	F	5	AA	1000	1650				
F	F	5	AA	1000	1800*				
F	F	5	AA	1000	2000*				
F	F	5	AA	1200	0400				
F	F	5	AA	1200	0600				
F	F	5	AA	1200	0800				
F	F	5	AA	1200	0850				
F	F	5	AA	1200	1000				
F	F	5	AA	1200	1200				
F	F	5	AA	1200	1250				
F	F	5	AA	1200	1400				
F	F	5	AA	1200	1450				
F	F	5	AA	1200	1600				
F	F	5	AA	1200	1650				
F	F	5	AA	1200	1800*				
F	F	5	AA	1200	2000*				
F	F	5	AA	1400	0400				
F	F	5	AA	1400	0600				
F	F	5	AA	1400	0800				
F	F	5	AA	1400	0850				
F	F	5	AA	1400	1000				
F	F	5	AA	1400	1200				
F	F	5	AA	1400	1250				
F	F	5	AA	1400	1400				
F	F	5	AA	1400	1450				
F	F	5	AA	1400	1600				
F	F	5	AA	1400	1650				
F	F	5	AA	1400	1800*				
F	F	5	AA	1400	2000*				

* Bei Breite 1800 mm und 2000 mm liegt der Stoff bei allen Stoffgruppen quer.


		A = Blau
		G = Grau
		L = Lichtgrau
		Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)

Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Formfac® 5 Acoustic



Vollwand gerade

min. Breite: 250 mm
 max. Breite: 2000 mm
 min. Höhe: 600 mm
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
						2. Stoffgruppe			
						F	A	D	K
F	F	5	AA	1600	0400				
F	F	5	AA	1600	0600				
F	F	5	AA	1600	0800				
F	F	5	AA	1600	0850				
F	F	5	AA	1600	1000				
F	F	5	AA	1600	1200				
F	F	5	AA	1600	1250				
F	F	5	AA	1600	1400				
F	F	5	AA	1600	1450				
F	F	5	AA	1600	1600				
F	F	5	AA	1600	1650				
F	F	5	AA	1800	0400				
F	F	5	AA	1800	0600				
F	F	5	AA	1800	0800				
F	F	5	AA	1800	0850				
F	F	5	AA	1800	1000				
F	F	5	AA	1800	1200				
F	F	5	AA	1800	1250				
F	F	5	AA	1800	1400				
F	F	5	AA	1800	1450				
F	F	5	AA	1800	1600				
F	F	5	AA	1800	1650				
F	F	5	AA	2000	400				
F	F	5	AA	2000	600				
F	F	5	AA	2000	800				
F	F	5	AA	2000	850				
F	F	5	AA	2000	1000				
F	F	5	AA	2000	1200				
F	F	5	AA	2000	1250				




A = Blau
 G = Grau
 L = Lichtgrau
 Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)
 Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Formfac® 5 Acoustic




Vollwand gerade mit Organisationspaneel einseitig

min. Breite: 250 mm
max. Breite: 1200 mm
min. Höhe: 600 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Org.-Paneel	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	AA	P1	1000	0800				
F	F	5	AA	P1	1000	1000				
F	F	5	AA	P1	1000	1200				
F	F	5	AA	P1	1200	0800				
F	F	5	AA	P1	1200	1000				
F	F	5	AA	P1	1200	1200				
F	F	5	AA	P1	1400	0800				
F	F	5	AA	P1	1400	1000				
F	F	5	AA	P1	1400	1200				
F	F	5	AA	P1	1600	0800				
F	F	5	AA	P1	1600	1000				
F	F	5	AA	P1	1600	1200				
F	F	5	AA	P1	1800	0800				
F	F	5	AA	P1	1800	1000				
F	F	5	AA	P1	1800	1200				



Vollwand gerade mit Organisationspaneel beidseitig

min. Breite: 250 mm
max. Breite: 1200 mm
min. Höhe: 600 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Org.-Paneel	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	AA	P2	1000	0800				
F	F	5	AA	P2	1000	1000				
F	F	5	AA	P2	1000	1200				
F	F	5	AA	P2	1200	0800				
F	F	5	AA	P2	1200	1000				
F	F	5	AA	P2	1200	1200				
F	F	5	AA	P2	1400	0800				
F	F	5	AA	P2	1400	1000				
F	F	5	AA	P2	1400	1200				
F	F	5	AA	P2	1600	0800				
F	F	5	AA	P2	1600	1000				
F	F	5	AA	P2	1600	1200				
F	F	5	AA	P2	1800	0800				
F	F	5	AA	P2	1800	1000				
F	F	5	AA	P2	1800	1200				




A = Blau
G = Grau
L = Lichtgrau
Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)

Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Formfac® 5 Acoustic



Vollwand gerade mit Organisationsschiene senkrecht (natur eloxiert)

max. Belastung für Wandbreite
1200 mm = 30 kg !

Bei Organisation mit Zubehör ist
auf ausreichende Standfestigkeit
zu achten.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Org.-Schiene	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	AA	S	1000	0800				
F	F	5	AA	S	1000	1000				
F	F	5	AA	S	1000	1200				
F	F	5	AA	S	1200	0800				
F	F	5	AA	S	1200	1000				
F	F	5	AA	S	1200	1200				
F	F	5	AA	S	1400	0800				
F	F	5	AA	S	1400	1000				
F	F	5	AA	S	1400	1200				
F	F	5	AA	S	1600	0800				
F	F	5	AA	S	1600	1000				
F	F	5	AA	S	1600	1200				
F	F	5	AA	S	1800	0800				
F	F	5	AA	S	1800	1000				
F	F	5	AA	S	1800	1200				
F	F	5	AA	S	2000	0800				
F	F	5	AA	S	2000	1000				
F	F	5	AA	S	2000	1200				

Zubehör für Organisationsschiene s. Seite 24.




A = Blau
G = Grau
L = Lichtgrau
Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)

Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Formfac® 5 Acoustic




Vollwand schräg 200

Höhensprung 200 mm
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 600 mm
max. Breite: 1650 mm
min. Höhe: 600 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	AB	1400	1200	0800				
F	F	5	AB	1400	1200	1000				
F	F	5	AB	1400	1200	1200				
F	F	5	AB	1400	1200	1400				
F	F	5	AB	1400	1200	1600				
F	F	5	AB	1600	1400	0800				
F	F	5	AB	1600	1400	1000				
F	F	5	AB	1600	1400	1200				
F	F	5	AB	1600	1400	1400				
F	F	5	AB	1600	1400	1600				
F	F	5	AB	1800	1600	0800				
F	F	5	AB	1800	1600	1000				
F	F	5	AB	1800	1600	1200				
F	F	5	AB	1800	1600	1400				
F	F	5	AB	1800	1600	1600				



Vollwand schräg 400

Höhensprung 400 mm
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 600 mm
max. Breite: 1650 mm
min. Höhe: 600 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	BB	1400	1000	0800				
F	F	5	BB	1400	1000	1000				
F	F	5	BB	1400	1000	1200				
F	F	5	BB	1400	1000	1400				
F	F	5	BB	1400	1000	1600				
F	F	5	BB	1600	1200	0800				
F	F	5	BB	1600	1200	1000				
F	F	5	BB	1600	1200	1200				
F	F	5	BB	1600	1200	1400				
F	F	5	BB	1600	1200	1600				
F	F	5	BB	1800	1400	0800				
F	F	5	BB	1800	1400	1000				
F	F	5	BB	1800	1400	1200				
F	F	5	BB	1800	1400	1400				
F	F	5	BB	1800	1400	1600				




3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)

Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Formfac® 5 Acoustic




Vollwand Diagonal 200

Höhensprung 200 mm
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 450 mm
max. Breite: 1650 mm
min. Höhe: 600 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							FA		D	K
F	F	5	AD	1400	1200	0800				
F	F	5	AD	1400	1200	1000				
F	F	5	AD	1400	1200	1200				
F	F	5	AD	1400	1200	1400				
F	F	5	AD	1400	1200	1600				
F	F	5	AD	1600	1400	0800				
F	F	5	AD	1600	1400	1000				
F	F	5	AD	1600	1400	1200				
F	F	5	AD	1600	1400	1400				
F	F	5	AD	1600	1400	1600				
F	F	5	AD	1800	1600	0800				
F	F	5	AD	1800	1600	1000				
F	F	5	AD	1800	1600	1200				
F	F	5	AD	1800	1600	1400				
F	F	5	AD	1800	1600	1600				



Vollwand Diagonal 400

Höhensprung 400 mm
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 650 mm
max. Breite: 1650 mm
min. Höhe: 600 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	BD	1400	1000	0800				
F	F	5	BD	1400	1000	1000				
F	F	5	BD	1400	1000	1200				
F	F	5	BD	1400	1000	1400				
F	F	5	BD	1400	1000	1600				
F	F	5	BD	1600	1200	0800				
F	F	5	BD	1600	1200	1000				
F	F	5	BD	1600	1200	1200				
F	F	5	BD	1600	1200	1400				
F	F	5	BD	1600	1200	1600				
F	F	5	BD	1800	1400	0800				
F	F	5	BD	1800	1400	1000				
F	F	5	BD	1800	1400	1200				
F	F	5	BD	1800	1400	1400				
F	F	5	BD	1800	1400	1600				




A = Blau
G = Grau
L = Lichtgrau
Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)

Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Formfac® 5 Acoustic




Vollwand Stufe 200

Höhensprung 200 mm
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 700 mm
max. Breite: 1650 mm
min. Höhe: 600 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F A		D	K
F	F	5	AF	1400	1200	0800				
F	F	5	AF	1400	1200	1000				
F	F	5	AF	1400	1200	1200				
F	F	5	AF	1400	1200	1400				
F	F	5	AF	1400	1200	1600				
F	F	5	AF	1600	1400	0800				
F	F	5	AF	1600	1400	1000				
F	F	5	AF	1600	1400	1200				
F	F	5	AF	1600	1400	1400				
F	F	5	AF	1600	1400	1600				




Vollwand Stufe 400

Höhensprung 400 mm
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 900 mm
max. Breite: 1650 mm
min. Höhe: 600 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F A		D	K
F	F	5	BF	1400	1000	1000				
F	F	5	BF	1400	1000	1200				
F	F	5	BF	1400	1000	1400				
F	F	5	BF	1400	1000	1600				
F	F	5	BF	1600	1200	1000				
F	F	5	BF	1600	1200	1200				
F	F	5	BF	1600	1200	1400				
F	F	5	BF	1600	1200	1600				



Vollwand Schwung 200

Höhensprung 200 mm
Velour an niedriger Seite.

min. Breite: 1000 mm
max. Breite: 1650 mm
min. Höhe: 600 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F A		D	K
F	F	5	AC	1400	1200	1000				
F	F	5	AC	1400	1200	1200				
F	F	5	AC	1400	1200	1400				
F	F	5	AC	1400	1200	1600				
F	F	5	AC	1600	1400	1000				
F	F	5	AC	1600	1400	1200				
F	F	5	AC	1600	1400	1400				
F	F	5	AC	1600	1400	1600				
F	F	5	AC	1800	1600	1000				
F	F	5	AC	1800	1600	1200				
F	F	5	AC	1800	1600	1400				
F	F	5	AC	1800	1600	1600				




A = Blau
G = Grau
L = Lichtgrau
Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)

Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Formfac® 5 Acoustic




Dekorelement gerade Acrylglas oder Echtglas

Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm
 max. Breite: 1000 mm
 min. Höhe: 1000 mm
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis
 der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff				
						XA	XA	XE	XE	XR
						2. Dekor				
KLAR		SIEB		KLAR		SIEB		KLAR		
						Acrylglas klar	Acrylglas Siebdruck	Echtglas klar	Echtglas Siebdruck	Echtglas klar plus Jalousie silber
F	F	5	CA	1200	0800					
F	F	5	CA	1200	1000					
F	F	5	CA	1400	0800					
F	F	5	CA	1400	1000					
F	F	5	CA	1600	0800					
F	F	5	CA	1600	1000					
F	F	5	CA	1800	0800					
F	F	5	CA	1800	1000					
F	F	5	CA	2000	0800					
F	F	5	CA	2000	1000					



Dekorelement gerade Lochblech, Holz gelocht, Aluminium gerillt oder Melamin

Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm
 max. Breite: 1000 mm
 min. Höhe: 1000 mm
 max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis
 der nächsten Höhe oder Breite.


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff				
						XL	XF	XG	XM	XM
						2. Dekor				
9006		BUCN		ALGE		HGRA		BIRN		
						Lochblech RAL 9006 Lochdurchmesser = 8 mm Lochabstand = 20 mm	Holz gelocht Buche Lochdurchmesser = 8 mm Lochabstand = 20 mm	Aluminium gerillt	Melamin hellgrau	Melamin Dekor Birnbaum hell
F	F	5	CA	1200	0800					
F	F	5	CA	1200	1000					
F	F	5	CA	1400	0800					
F	F	5	CA	1400	1000					
F	F	5	CA	1600	0800					
F	F	5	CA	1600	1000					
F	F	5	CA	1800	0800					
F	F	5	CA	1800	1000					
F	F	5	CA	2000	0800					
F	F	5	CA	2000	1000					



A = Blau
 G = Grau
 L = Lichtgrau
 Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Formfac® 5 Acoustic




Halbverglaste Wand gerade Acrylglas klar

Glas ab 820 mm vom Boden.
Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm
max. Breite: 1200 mm
min. Höhe: 1200 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Dekor	1. Füllstoff AA (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	EA	1400	0800	KLAR				
F	F	5	EA	1400	1000	KLAR				
F	F	5	EA	1400	1200	KLAR				
F	F	5	EA	1600	0800	KLAR				
F	F	5	EA	1600	1000	KLAR				
F	F	5	EA	1600	1200	KLAR				
F	F	5	EA	1800	0800	KLAR				
F	F	5	EA	1800	1000	KLAR				
F	F	5	EA	1800	1200	KLAR				
F	F	5	EA	2000	0800	KLAR				
F	F	5	EA	2000	1000	KLAR				
F	F	5	EA	2000	1200	KLAR				




Halbverglaste Wand gerade Acrylglas Siebdruck

Glas ab 820 mm vom Boden.
Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm
max. Breite: 1200 mm
min. Höhe: 1200 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Dekor	1. Füllstoff AA (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	EA	1400	0800	SIEB				
F	F	5	EA	1400	1000	SIEB				
F	F	5	EA	1600	0800	SIEB				
F	F	5	EA	1600	1000	SIEB				
F	F	5	EA	1800	0800	SIEB				
F	F	5	EA	1800	1000	SIEB				
F	F	5	EA	2000	0800	SIEB				
F	F	5	EA	2000	1000	SIEB				



Halbverglaste Wand gerade Echtglas klar

Glas ab 820 mm vom Boden.
Rahmenprofile eloxiert.

min. Breite: 600 mm
max. Breite: 1200 mm
min. Höhe: 1200 mm
max. Höhe: 2000 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Dekor	1. Füllstoff AE (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	EA	1400	0800	KLAR				
F	F	5	EA	1400	1000	KLAR				
F	F	5	EA	1400	1200	KLAR				
F	F	5	EA	1600	0800	KLAR				
F	F	5	EA	1600	1000	KLAR				
F	F	5	EA	1600	1200	KLAR				
F	F	5	EA	1800	0800	KLAR				
F	F	5	EA	1800	1000	KLAR				
F	F	5	EA	1800	1200	KLAR				
F	F	5	EA	2000	0800	KLAR				
F	F	5	EA	2000	1000	KLAR				
F	F	5	EA	2000	1200	KLAR				




A = Blau
G = Grau
L = Lichtgrau
Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)
Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Halbverglaste Wand gerade Echtglas Siebdruck auf Anfrage.

Formfac® 5 Acoustic




Vollwand rund R8

Radius 800 mm

Obere Abdeckung lackiert
RAL 9006 Weiß-Aluminium.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Radius mm	1. Füllstoff BX (Basic)			
						2. Stoffgruppe			
						F	A	D	K
F	F	5	AR	1400	0800	756	798	918	727
F	F	5	AR	1600	0800	838	885	1015	806
F	F	5	AR	1800	0800	928	979	1127	892




Glaswand rund R8

Radius 800 mm

Acrylglas klar
Obere Abdeckung lackiert
RAL 9006 Weiß-Aluminium.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Radius mm	Dekor	1. Füllstoff XA (Basic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	CR	1600	0800	KLAR				
F	F	5	CR	1800	0800	KLAR				

Rahmenprofile stoffbezogen.



Halbverglaste Wand rund R8

Radius 800 mm

Acrylglas klar
Glas ab 820 mm vom Boden
Obere Abdeckung lackiert
RAL 9006 Weiß-Aluminium.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Radius mm	Dekor	1. Füllstoff BA (Basic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	ER	1600	0800	KLAR				
F	F	5	ER	1800	0800	KLAR				

Rahmenprofile stoffbezogen.




A = Blau
G = Grau
L = Lichtgrau
Z = Anthrazit


3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)

Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.




Formfac® 5 Acoustic



Tischaufsatzelement gerade

min. Breite: 250 mm
max. Breite: 2000 mm
min. Höhe: 300 mm
max. Höhe: 680 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.




incl. Befestigungsset für Tischplatten für Einzel- (TK) oder Doppel- (DK) arbeitsplatzmontage.

Bei anderen Tischadaptionen bitte Rückfrage im Werk.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tischklemme ⁽¹⁾	Höhe mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
							2. Stoffgruppe			
							F	A	D	K
F	F	5	RA	TK / DK	0480	0800				
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1000				
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1200				
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1400				
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1600				
F	F	5	RA	TK / DK	0480	1800*				
F	F	5	RA	TK / DK	0480	2000*				
F	F	5	RA	TK / DK	0680	0800				
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1000				
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1200				
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1400				
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1600				
F	F	5	RA	TK / DK	0680	1800*				
F	F	5	RA	TK / DK	0680	2000*				

⁽¹⁾ Bei Bestellung bitte vermerken, ob Einzel- (TK) oder Doppelarbeitsplatz (DK), Tischplattenstärke angeben.


* Bei Breite 1800 mm und 2000 mm liegt der Stoff bei allen Stoffgruppen quer.



Tischaufsatzelement Schwung 200

min. Breite: 1000 mm
max. Breite: 2000 mm
min. Höhe: 300 mm
max. Höhe: 680 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.



incl. Befestigungsset für Tischplatten für Einzel- (TK) oder Doppel- (DK) arbeitsplatzmontage.

Bei anderen Tischadaptionen bitte Rückfrage im Werk.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tischklemme ⁽¹⁾	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
								2. Stoffgruppe			
								F	A	D	K
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1000				
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1200				
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1400				
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1600				
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	1800*				
F	F	5	RC	TK / DK	0480	0280	2000*				
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1000				
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1200				
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1400				
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1600				
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	1800*				
F	F	5	RC	TK / DK	0680	0480	2000*				

⁽¹⁾ Bei Bestellung bitte vermerken, ob Einzel- (TK) oder Doppelarbeitsplatz (DK), Tischplattenstärke angeben.

* Bei Breite 1800 mm und 2000 mm liegt der Stoff bei allen Stoffgruppen quer.




A = Blau
G = Grau
L = Lichtgrau
Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)
Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.


Formfac® 5 Acoustic



Tischaufsatzelement Diagonal 200

min. Breite: 600 mm
max. Breite: 2000 mm
min. Höhe: 300 mm
max. Höhe: 680 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.




incl. Befestigungsset für Tischplatten
für Einzel- (TK) oder Doppel- (DK) arbeitsplatzmontage.

Bei anderen Tischadaptionen bitte Rückfrage im Werk.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tischklemme ⁽¹⁾	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
								2. Stoffgruppe			
								F	A	D	K
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	0800				
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	1000				
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	1200				
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	1400				
F	F	5	RD	TK / DK	0480	0280	1600				
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	0800				
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	1000				
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	1200				
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	1400				
F	F	5	RD	TK / DK	0680	0480	1600				


⁽¹⁾ Bei Bestellung bitte vermerken, ob Einzel- (TK) oder Doppelarbeitsplatz (DK), Tischplattenstärke angeben.



Tischaufsatzelement Stufe 200

min. Breite: 700 mm
max. Breite: 2000 mm
min. Höhe: 300 mm
max. Höhe: 680 mm

Für Zwischengrößen gilt der Preis der nächsten Höhe oder Breite.



incl. Befestigungsset für Tischplatten
für Einzel- (TK) oder Doppel- (DK) arbeitsplatzmontage.

Bei anderen Tischadaptionen bitte Rückfrage im Werk.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Tischklemme ⁽¹⁾	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Breite mm	1. Füllstoff AX (Acoustic)			
								2. Stoffgruppe			
								F	A	D	K
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	0800				
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1000				
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1200				
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1400				
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1600				
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	1800*				
F	F	5	RF	TK / DK	0480	0280	2000*				
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	0800				
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1000				
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1200				
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1400				
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1600				
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	1800*				
F	F	5	RF	TK / DK	0680	0480	2000*				

⁽¹⁾ Bei Bestellung bitte vermerken, ob Einzel- (TK) oder Doppelarbeitsplatz (DK), Tischplattenstärke angeben.

* Bei Breite 1800 mm und 2000 mm liegt der Stoff bei allen Stoffgruppen quer.




A = Blau
G = Grau
L = Lichtgrau
Z = Anthrazit

3. Stoffnummer + Klettfarbe, bitte bei der Artikelnummer ergänzen

Rückseite: bitte angeben bei unterschiedlicher Stoffausführung für Vorder- und Rückseite (Bsp.: A65D71)

Bei Stoffgruppen-Mischung gilt der höhere Preis.

Formfac® 5 Acoustic Zubehör



Säule rund 60

für Winkel- /Mehrfachverbindung
 Velour
 ab Höhe 1400 mm vorbereitet
 für Aufsatzleuchte Waldmann
 (Adaption für Aufbauleuchte
 s. Seite 26)


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Säulenhöhe mm	Bodenfreiheit mm	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	VS	0060	1000	0065	A / G / L / Z	114
F	Z	5	VS	0060	1200	0065	A / G / L / Z	121
F	Z	5	VS	0060	1400	0065	A / G / L / Z	129
F	Z	5	VS	0060	1600	0065	A / G / L / Z	136
F	Z	5	VS	0060	1800	0065	A / G / L / Z	143
F	Z	5	VS	0060	2000	0065	A / G / L / Z	150



Säule rund 50

für Winkel- /Mehrfachverbindung,
 Velour


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Säulenhöhe mm	Bodenfreiheit mm	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	VS	0050	1000	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	1200	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	1400	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	1600	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	1800	0065	A / G / L / Z	
F	Z	5	VS	0050	2000	0065	A / G / L / Z	



Flexibler Anschluss

Rundprofil 50 mm breit
 Velour
 incl. Befestigungsmaterial
 in RAL 9006


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Form obere Abdeckung	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	FA	1000	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	1200	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	1400	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	1600	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	1800	0065	D50	A / G / L / Z	
F	Z	5	FA	2000	0065	D50	A / G / L / Z	



Flexible Schreibtischbefestigung D50

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Durchmesser mm	Bügel- länge mm	Farbe	Preis
F	Z	5	SB	D	0050	0140	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006	

Formfac® 5 Acoustic Zubehör




Abdeckband volle Breite

Velour

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Sonderausführung ⁽¹⁾	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	AV	1000	0065	D / S	A / G / L / Z	22
F	Z	5	AV	1200	0065	D / S	A / G / L / Z	25
F	Z	5	AV	1400	0065	D / S	A / G / L / Z	30
F	Z	5	AV	1600	0065	D / S	A / G / L / Z	34
F	Z	5	AV	1800	0065	D / S	A / G / L / Z	40
F	Z	5	AV	2000	0065	D / S	A / G / L / Z	46

¹⁾D = nur für Diagonalwand niedrige Seite; S = nur für Schrägwand niedrige Seite



Abdeckband halbe Breite

Velour

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Sonderausführung ⁽¹⁾	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	AH	1000	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	1200	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	1400	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	1600	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	1800	0065	D / S	A / G / L / Z	
F	Z	5	AH	2000	0065	D / S	A / G / L / Z	

¹⁾D = nur für Diagonalwand niedrige Seite; S = nur für Schrägwand niedrige Seite



Wandanschluss U-Profil

50 x 100 mm
Kunststoff

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Befestigung ⁽²⁾	Farbe	Preis
F	Z	5	WU	1000	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	1200	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	1400	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	1600	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	1800	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	
F	Z	5	WU	2000	0065	A / B	5003 / 7021 / 7035 / 7037	

²⁾ Befestigungen: A = mit Schrauben (Standard); B = mit doppelseitigem Klebeband




Wandanschluss

an Schrank oder
an bauseitige Wand
Rundprofil 50 mm breit
Velour

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Bodenfreiheit mm	Befestigung ⁽²⁾	Klettverbindung Farbe	Preis
F	Z	5	WA	1000	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	1200	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	1400	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	1600	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	1800	0065	A / B	A / G / L / Z	
F	Z	5	WA	2000	0065	A / B	A / G / L / Z	

²⁾ Befestigungen: A = mit Schrauben (Standard); B = mit doppelseitigem Klebeband

Formfac® 5 Acoustic Zubehör



Aufsatzboard

19 mm stark
incl. U-Profil

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Material	Dekor ⁽¹⁾	Farbe U-Profil	Preis
F	Z	5	AB	0800	0300	XM	HGRA / BIRN	9006	110
F	Z	5	AB	1000	0300	XM	HGRA / BIRN	9006	133
F	Z	5	AB	1200	0300	XM	HGRA / BIRN	9006	157
F	Z	5	AB	1600	0300	XM	HGRA / BIRN	9006	218


¹⁾ HGRA = hellgrau; BIRN = Birnbaum hell



U-Profil für Aufsatzboard

Platte wird bauseits gestellt

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	für Breite mm	Tiefe mm	Farbe U-Profil	Preis
F	Z	5	UA	0800	0050	9006	
F	Z	5	UA	1000	0050	9006	
F	Z	5	UA	1200	0050	9006	
F	Z	5	UA	1600	0050	9006	



Hängeablage

mit 2 Bügeln, einseitig

Belastbar bis max. 30 kg

Achtung: Wände müssen ausreichend gegen Kippen gesichert werden!

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Bügelänge mm	Farbe	Preis
F	Z	5	H1	0800	0300	0420	9006	
F	Z	5	H1	1000	0300	0420	9006	

Bitte verwenden Sie die Hängeablage nur für die jeweilige Wandbreite 800 mm oder 1000 mm!




Übergangselement Metall

incl. Halterungen zum Aufstecken auf gerade Wand

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe ⁽²⁾	Preis
F	Z	5	UE	0200	0575	3003 / 9006 / 9007	
F	Z	5	UE	0200	0575	BLAU / KIWI / GEOR	


⁽²⁾ Sonderfarben sind auf Anfrage möglich

Formfac® 5 Acoustic Zubehör



Magnetleiste


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe ⁽¹⁾	Preis
F	Z	5	ML	0130	0410	3003 / 9006 / 9007	48
F	Z	5	ML	0130	0410	BLAU / KIWI / GEOR	61



Anhängeleiste 500

für Magnetleiste


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe ⁽¹⁾	Preis
Z	Z	0	HB	0500	0350	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	HB	0500	0350	BLAU / KIWI / GEOR	



Anhängeleiste 300


für Magnetleiste

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe ⁽¹⁾	Preis
Z	Z	0	HB	0300	0350	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	HB	0300	0350	BLAU / KIWI / GEOR	




Briefablage DIN A4 längs

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe ⁽¹⁾	Preis
Z	Z	0	BL	0240	0320	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	BL	0240	0320	BLAU / KIWI / GEOR	



Briefablage DIN A4 quer

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe ⁽¹⁾	Preis
Z	Z	0	BQ	0320	0240	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	BQ	0320	0240	BLAU / KIWI / GEOR	




CD-Ablage

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe ⁽¹⁾	Preis
Z	Z	0	CD	0220	0200	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	CD	0220	0200	BLAU / KIWI / GEOR	



Utensilien-Ablage

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe ⁽¹⁾	Preis
Z	Z	0	UT	0120	0160	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	UT	0120	0160	BLAU / KIWI / GEOR	




**Sortierablage
4 Fächer**

Kombinierte Farben sind möglich.
Bitte fragen Sie im Werk nach.

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe ⁽¹⁾	Preis
Z	Z	0	ST	0310	0220	3003 / 9006 / 9007	
Z	Z	0	ST	0310	0220	BLAU / KIWI / GEOR	


¹⁾ Sonderfarben sind auf Anfrage möglich

Formfac® 5 Acoustic Zubehör



Garderobenstange 1-fach

zum Aufstecken zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden



Garderobenstange 3-fach

zum Aufstecken zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden



Garderoben-/ Bilderhaken




Obere Abdeckung

nicht für geschwungene und gerundete Wandausführung



Linke Abdeckung



Rechte Abdeckung

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	G1	0800	9006	74
F	Z	5	G1	1000	9006	80
F	Z	5	G1	1200	9006	88
F	Z	5	G3	0800	9006	115
F	Z	5	G3	1000	9006	125
F	Z	5	G3	1200	9006	136

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	GH	0050	9006	

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm ⁽¹⁾	für Wandausführung ⁽²⁾	Farbe bzw. Lackierung ⁽³⁾	Aufpreis pro Laufmeter
F	Z	5	OA	----	----	9006	
F	Z	5	OA	----	----	BUCN	

¹⁾ bitte Wandbreite angeben

²⁾ bitte Wandausführung angeben: siehe Seite Matrix Wandausführungen

³⁾ Sonderfarben sind auf Anfrage möglich


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm ⁽¹⁾	Bodenfreiheit mm	für Wandausführung ⁽²⁾	Farbe bzw. Lackierung ⁽³⁾	Aufpreis pro Laufmeter
F	Z	5	LA	----	0065	----	9006	
F	Z	5	LA	----	0065	----	BUCN	
F	Z	5	LA	----	0065	----	ELOX	
F	Z	5	RA	----	0065	----	9006	
F	Z	5	RA	----	0065	----	BUCN	
F	Z	5	RA	----	0065	----	ELOX	

¹⁾ bitte Wandhöhe angeben


²⁾ bitte Wandausführung angeben: siehe Seite Matrix Wandausführungen

³⁾ Sonderfarben sind auf Anfrage möglich


Formfac® 5 Acoustic Zubehör


Auslegerfuß


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Länge mm	Breite mm	Farbe		Preis
F	Z	5	FC	O	0490	0060	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		49


Auslegerfuß mit Rollen


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe		Preis
F	Z	5	FC	R	0490	0060	0100	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		103


Fußrolle
 statt Höhenversteller
 an Wand montiert

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Durchmesser mm	Höhe mm	Farbe		Preis
F	Z	5	FF	R	0075	0100			


Universalfuß

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe		Preis
F	Z	5	UF	0390	0180	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		



Universal-Mittelfuß

 einseitig
 beidseitig

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Breite mm	Tiefe mm	Farbe		Preis
F	Z	5	UM	1	0350	0180	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		
F	Z	5	UM	2	0350	0360	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		


Fußteller

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Farbe		Preis
F	Z	5	FT	0350	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007		


Abdeckleiste unten


gerade

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Material ⁽¹⁾	Farbe		Preis
F	Z	5	AL	0100	0400	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	0800	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	0850	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1000	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1200	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1250	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1600	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1650	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	1800	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		
F	Z	5	AL	0100	2000	ABS	5003 / 7035 / 7037 / 7021		

¹⁾ ABS = Kunststoff

Formfac® 5 Acoustic Zubehör


Organisationszubehör für Wände mit Organisationsschiene



Ordnerablage für Org.-schiene

300 mm tief
 Höhe Seitenteile 200 mm

Belastbar bis max. 30 kg
 Achtung: Wände müssen ausreichend gegen Kippen gesichert werden!




Bücherboard für Org.-schiene

200 mm tief
 Höhe Seitenteile 200 mm

Belastbar bis max. 30 kg; Achtung:
 Wände müssen ausreichend gegen Kippen gesichert werden!



Buchstütze



Organisationsleiste

auch als Träger für Ablagen

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe	Preis
F	Z	5	OR	0800	0300	9006	109
F	Z	5	OR	1000	0300	9006	115
F	Z	5	OR	1200	0300	9006	122


Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Farbe	Preis
F	Z	5	BB	0800	0200	9006	
F	Z	5	BB	1000	0200	9006	
F	Z	5	BB	1200	0200	9006	

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Tiefe mm	Farbe	Preis
F	Z	5	BS	0120	0200	9006	

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	OL	0120	0800	9006	
F	Z	5	OL	0120	1000	9006	
F	Z	5	OL	0120	1200	9006	

Formfac® 5 Acoustic Zubehör


Organisationszubehör für Wände mit Organisationsschiene



Elektroleiste für Kabel/ Steckdosen mit Ausstattung

ohne Steckdose
55 mm tief

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	KA	0090	0800	9006	74
F	Z	5	KA	0090	1000	9006	81
F	Z	5	KA	0090	1200	9006	104



Elektroleiste für Kabel ohne Ausstattung

55 mm tief

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Farbe	Preis
F	Z	5	KO	0090	0800	9006	
F	Z	5	KO	0090	1000	9006	
F	Z	5	KO	0090	1200	9006	



Schreibtischbefestigung für Org.-schiene

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Form	Farbe	Preis
F	Z	5	SB	O	9006	

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nach den VDE-Bestimmungen nur durch einen Fachmann erfolgen.

Formfac® 5 Acoustic Zubehör

Elektrifizierung



Kabeldurchlassdose

Innen-Durchmesser 60 mm
 Außen-Durchmesser 80 mm

Innen-Durchmesser 80 mm
 Außen-Durchmesser 100 mm

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Höhe ab Boden ⁽¹⁾ mm	Abstand links ⁽²⁾ mm	Farbe	Aufpreis pro Wand
Z	Z	0	KD	60	----	----	7035	53
Z	Z	0	KD	80	----	----	7035	53


⁽¹⁾ ⁽²⁾ Bei Auftragserteilung bitte Position in der Wand angeben (Mittelpunkt).



Adaption für Aufbauleuchte auf Säule

Ø = 60 mm, ab Höhe 1400 mm
 für Leuchte Waldmann LCA
 (ohne Leuchte)

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Durchmesser mm	Farbe	Preis
F	Z	5	AS	60	5003 / 7021 / 7035 / 7037 / 9006 / 9007	



Steckdosenbox 3-fach 230 V~

Flachsteckersystem
 45 mm tief

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Länderausführung	Länge mm	Breite mm	Preis
Z	Z	0	SX	DD	0240	0060	
Z	Z	0	SX	CH	0240	0060	



Kupplungskabel 230 V~

Flachstecker / -buchse

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Länge ⁽³⁾ mm	Preis
Z	Z	0	KK	0500	
Z	Z	0	KK	1000	
Z	Z	0	KK	1500	
Z	Z	0	KK	2000	
Z	Z	0	KK	3000	
Z	Z	0	KK	----- ³⁾	

³⁾ bitte Länge angeben



Anfangskabel 230 V~

Schuko- / Flachstecker

Familie	Gruppe	Stärke	Ausführung	Länge mm	Preis
Z	Z	0	AK	1200	
Z	Z	0	AK	2000	
Z	Z	0	AK	3000	

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nach den VDE-Bestimmungen nur durch einen Fachmann erfolgen.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Allgemeines:

Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen. Andere Bedingungen, z.B. Einkaufsbedingungen des Bestellers, werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich von PREFORM bestätigt worden ist. Im Konfliktfall gilt die gesetzliche Regelung.

Angebote:

Soweit schriftliche, individuelle Lieferangebote seitens PREFORM ausgearbeitet werden, sind diese – soweit nichts anderes vereinbart – auf die Dauer von 2 Monaten als feste Vertragsangebote anzusehen, anschließend sind sie freibleibend. Offenbare Angebotsfehler können vor Auftragsannahme berichtigt werden.

Preise:

Alle Preise verstehen sich in EURO exkl. Mehrwertsteuer. Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 4 Monate, ist PREFORM berechtigt, die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Bestellungen und Vertragsabschluss:

Durch die Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, wenn sie von PREFORM schriftlich bestätigt worden ist. Werden die Raummaße durch PREFORM ermittelt, ist der Besteller zur Überprüfung verpflichtet. Bei fehlender Auftragsbestätigung gelten spätestens mit der Annahme der Ware unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen als angenommen.

Erhält PREFORM nach Absendung der Auftragsbestätigung oder Rechnung Kenntnis von einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers oder eine entsprechende ungünstige Auskunft über sein kaufmännisches Verhalten und seine Zahlungsweise, so kann PREFORM entweder die Lieferung von vorheriger Zahlung oder einer sonstiger sachgemäß erscheinender Sicherheit abhängig machen oder vom Vertrag zurückzutreten.

Auftragsänderungen:

Sämtliche Abänderungen und Ergänzungen einer Bestellung bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch PREFORM. Änderungen sind nur innerhalb der ersten 8 Tage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Lieferzeit dadurch verlängern kann. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet.

Stornierung, Rücktritt:

Bei Stornierung eines Auftrages durch den Besteller, behält sich PREFORM vor, alle bisherigen Aufwendungen und angefallenen Kosten dem Besteller in Rechnung zu stellen. Bei den für den Besteller besonders angefertigten oder speziell beschafften Waren, ist ein Rücktritt vom Auftrag ausgeschlossen.

Lieferzeit und Lieferbehinderung:

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag der Bestellsannahme durch PREFORM, jedoch nicht vor völliger Klärung aller Ausführungseinzelheiten und wird nach Kalenderwochen festgelegt. Der Auslieferungstag in der bestätigten Woche bleibt PREFORM vorbehalten.

Soweit PREFORM an der Erfüllung ihrer Verpflichtung durch den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse gehindert wird, die PREFORM trotz der nach den Verhältnissen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte – gleichgültig ob im Werk PREFORM oder bei deren Vorlieferanten eingetreten – insbesondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe, verlängert sich die Lieferzeit in angemessenem

Umfang. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird PREFORM von der Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen kann. Treten die vorgenannten Hindernisse beim Besteller ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmeverpflichtungen. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Hindernisse der vorherzeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

Für Aufträge, für die keine feste Lieferzeit bestätigt werden kann (Abrufaufträge), gilt, wenn nicht anderes vereinbart, eine Mindestabrufrfrist von 30 Tagen.

Werden Lieferungen, auch solche aus Rahmenverträgen und Abrufaufträgen, nicht fristgemäß abgenommen, so ist PREFORM berechtigt, allfällige Kosten (Einlagerung) in Rechnung zu stellen

Lieferung/Versand:

Der Versand der Ware erfolgt einschließlich eventuell erforderlicher Verpackung ab Werk per LKW innerhalb der BRD frei Haus. Export: in der Regel ab Werk nach Absprache. LKW-Anfahrt und Entladung müssen gewährleistet sein. PREFORM behält sich nach entsprechender Ankündigung vor, andere Versandarten, wie z.B. Stückgut- oder Waggonversendung frei Stückgut bzw. Bahnhof des Bestellers, vorzunehmen. Falls der Besteller eine besondere Verpackung oder besondere Versandart wünscht, werden die auftretenden Mehrkosten gesondert in Rechnung gestellt.

Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die Anlieferung mindestens zu den üblichen Geschäftszeiten möglich ist. Ausnahmen müssen zwischen dem Besteller und PREFORM vorgängig abgesprochen werden.

Das Vertragen an der Verwendungsstelle sowie das Auspacken und Aufstellen der Ware obliegt dem Händler. Soll die Ware durch PREFORM beim Endabnehmer vertragen und/oder montiert werden, ist PREFORM berechtigt, den Arbeitsaufwand für die zusätzliche Dienstleistung dem Besteller zu berechnen.

Für Lieferungen (z. B. Zubehör, Kleinteile, etc.) unter einem Nettowarenwert von € 500,00 werden die Versandkosten berechnet.

Transportrisiko:

Bei Versand per LKW PREFORM oder Vertragsspediteur PREFORM geht die Gefahr der Lieferung mit Übergabe der Ware auf den Empfänger über.

Die Gefahr eines Verlustes oder Beschädigung der Ware während des Transports, welche weder der Absender noch Empfänger zu vertreten hat, trägt PREFORM bzw. deren Vertragsspediteur, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Empfänger/Kunde dem Frachtführer auf dem Lieferschein oder Frachtbrief Art und Umfang des Transportschadens bescheinigt, soweit möglich unter näherer Angaben seiner Entstehung unter Gegenzeichnung durch den Frachtführer.

Bei Selbstabholung der Ware durch den Besteller oder dessen Vertragsspediteur geht die Gefahr bei Ausgabe der Ware im PREFORM Geschäftslokal auf den Besteller über.

Mängelrüge:

Beanstandungen erkennbarer Mängel oder Falschlieferungen sind PREFORM innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Brancheneübliche technologisch begründete Abweichungen in den Maßen, der Form sowie nicht behebbare, in der Natur der Materialien (z.B. Stoff, Holz etc.) liegende Farbabweichungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen. Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Zahlung.

Geringfügige Abweichungen der Ware bezüglich Maße, Farbe oder Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder PREFORM-Verkaufsunterlagen können nicht beanstandet werden.

Farb- und Strukturabweichungen in Bezugstoffen sind produktionsbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation.

Bei berechtigten Beanstandungen steht PREFORM das Recht zu, die Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung zu leisten.

Dem Besteller steht das Recht zur Wandelung oder Minderung nur dann zu, wenn PREFORM bei Vorliegen eines Mangels die Nachbesserung oder Ersatzlieferung in angemessener Frist unterlässt oder diese nicht zur Beseitigung des Mangels führt. Rücksendungen dürfen nur mit Einverständnis von PREFORM erfolgen. Rücksendungen, die der Besteller zu vertreten hat, gehen zu Lasten des Bestellers.

Warenrücknahme:

Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rückgaberecht. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte Artikel können nicht zurückgegeben werden.

Gewährleistung:

Es wird Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe übernommen, die alle Mängel umfasst, die ihre Ursachen im Material, in der Verarbeitung und in der Konstruktion haben. Die Gewährleistung umfasst nicht den natürlichen Verschleiss sowie Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Sorgfalt (z.B. Aufstellung in nassen Neubauten, Einlagerung an feuchten Orten, fehlender Schutz vor starker Wärmeeinwirkung, fehlerhafte Reinigung und Bedienung, mutwillige Beschädigung sowie Veränderung der Produkte durch Dritte).

Gewährleistet wird nicht für Sonderanfertigungen, die nach Angaben oder Konstruktionsunterlagen des Auftraggebers hergestellt werden, soweit Mängel auf diesen Konstruktionsunterlagen beruhen.

Die Gewährleistungshaftung tritt nur ein, wenn der Mangel unverzüglich nach Bekanntwerden PREFORM oder seinem Beauftragten schriftlich mitgeteilt wird. Die beanstandete Ware soll möglichst umgehend aus der Benutzung gezogen werden.

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn der Besteller die Ware weiterverarbeitet oder veräußert hat, nachdem er den Mangel entdeckt oder hätte entdecken müssen.

Für sämtliche Arbeiten, wie Verankerungen von Schrankwänden, Elektrifizierung von Büroarbeitsplätzen usw., die vom Besteller in eigener Verantwortung durchgeführt werden, übernimmt PREFORM keine Verantwortung.

Schäden, verursacht durch den Besteller oder Dritte wie Gewaltanwendung, nicht vorschriftsgemäße Installation, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemäße Wartung sind von der Garantie ausgenommen.

Muster und Zeichnungen:

An Abbildungen, Zeichnungen, Skizzen, sonstigen Unterlagen und Mustern behält sich PREFORM Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie sind auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden und dürfen nicht an Dritte ohne Einverständnis von PREFORM weitergegeben werden.

Musterwaren:

Musterstücke und Musterstellungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, innerhalb von vier Wochen zurückzugeben. Innerhalb dieser Frist nicht retournierte Muster werden als gekauft betrachtet und fakturiert. Musterstücke in Sonderanfertigung müssen gekauft werden.

Sonderanfertigungen:

Sonderanfertigungen sind solche Artikel, die nicht serienmäßig hergestellt oder nicht in Preislisten geführt werden. Besondere Farbungen nach eingesandten Farbmustern zählen ebenfalls als Sonderanfertigung, sofern keine andere schriftliche Regelung getroffen wurde.

Zahlung:

Die Zahlungsbedingungen lauten generell 30 Tage rein netto ab Rechnungsdatum, sofern nicht andere Konditionen schriftlich vereinbart worden sind. Unberechtigte Skontoabzüge

werden nachbelastet. PREFORM behält sich vor, ggf. andere Zahlungsmodalitäten anzuwenden bzw. Akonto- oder Vorauszahlungen zu verlangen.

Eigentumsvorbehalt:

PREFORM behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen mit PREFORM rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.

Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist PREFORM (nach Mahnung) berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Bestellers die einstweilige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer ggf. dem Käufer gestatteten Vermietung von Waren, an denen PREFORM Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an diesen ab. PREFORM nimmt die Abtretung hiermit an.

Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für PREFORM vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen nicht PREFORM gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so erwirbt PREFORM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung.

Werden Waren von PREFORM mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Seite als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller PREFORM anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört.

Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für PREFORM. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die PREFORM abgetretenen Forderungen oder sonstigen Sicherheiten hat der Besteller PREFORM unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

PREFORM verpflichtet sich, die ihr nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert der sicherungsbereinigten Güter die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist der Sitz von PREFORM. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis über die Gültigkeit des Vertrages ist ausschließlich das Gericht am Sitz des Herstellers zuständig, soweit vom Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Schlussbemerkung:

Wird gerichtsseitig die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit einzelner Vertragsbestimmungen, auch durch Gesetzesänderungen, festgestellt, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Lieferungsbedingungen nicht berührt.

Datenschutz:

Personen- und unternehmensbezogene Daten unserer Kunden speichern wir unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.



Geprüfte Sicherheit inklusive
Fertigungsstättenüberprüfung



DIN EN ISO 9001:2008 Zertifizierung
des Qualitätsmanagementsystems



Ökologische Produktprüfung und
-überwachung entsprechend den
Zertifizierungskriterien des
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
wesentliche Zertifizierungskriterien:
Formaldehyd - Emissionsmessung
Emissionsprüfung der flüchtigen
organischen Verbindungen (VOC)
Geruchsmessung



Zertifizierte Produkte entsprechend
der Leitlinie L-Q01-06 Qualitäts-
kriterien für Büro-Arbeitsplätze



Gipsschaum: DIN 4102-1
Abschnitt 6 Nachweis der
Baustoffklasse B1
(schwerentflammbar)